



Bezpečnostní schůdky pro bazény s výškou stěny 107 cm

Návod k obsluze



Důležitá bezpečnostní pravidla

Umístěte schůdky na pevnou základnu. Na schůdkách smí být pouze jedna osoba v daný okamžik, předejete tak případnému zranění. Vždy pomáhejte dětem při používání schůdků, předejte tak případnému zranění nebo vážného zranění. Na děti a osoby se zdravotním postižením dohlížejte stále, pokud používají výrobek. Skládání a rozkládání schůdků smí provádět pouze dospělé osoby. Po schůdkách se vždy pohybujte čelem (při vstupu do bazénu i při jeho opouštění). Pokud není bazén používán, odstraňte a zajistěte schůdky. Zabráňte tak užívání bazénu neoprávněným osobám (např. dětem bez dozoru, neplavcům) a případnému utonutí. Nepoužívejte schůdky k žádnému jinému účelu, než pro který jsou určeny. Kontrolujte pravidelně dotažení všech matic a šroubů a ujistěte se, že schůdky jsou stabilní. Pokud používáte bazén v noci, použijte umělé světlo pro osvětlení všech bezpečnostních štítků, schůdků, stupaček přístupových cest. Vždy zajistěte, aby byly schůdky používány pod trvalým dohledem dospělé osoby. Ze schůdků neskákejte do bazénu, je mělký. Maximální nosnost schůdků 136 kg. Neplavte pod, skrz a za schůdky. Před začátkem sestavování schůdků si uspořádejte a identifikujte díly, které se k sobě budou připojovat. Některé díly jsou si podobné, ale nejsou zaměnitelné. Doba montáže je cca 30-60 minut. **DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ.**

Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště.

DŮLEŽITÉ: Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen poslední krok montáže. **USCHOVEJTE NÁVOD PRO PŘÍPAD OPĚTOVNÉ MONTÁŽE.**

VAROVÁNÍ – Nesprávně spojené části mohou vést k nestabilním schůdkům a pádu, který může způsobit zranění a i smrt.



Seznam dílů (Obrázek 0)

CZ

Číslo	Název	Počet ks	Číslo dílu
1	Vrchní zahnuté madlo	2	12637
2	Horní podpěra včetně spony	1	12524
3	Horní podpěra včetně zamykacího systému včetně spony	1	12525
4	Spona	2	12179
5	Šroub (1x navíc)	3	12268
6	A strana – „A“	1	12647A
7	A strana – „B“	1	12647B
8	Stupínek	6	12629
9	Kotva stupínků	12	12630
10	B strana – krytka trubky „A1“	1	12558A
11	B strana – krytka trubky „B1“	1	12558B
12	B strana – „A1“	1	12648A
13	B strana – „B1“	1	12648B
14	C strana – Horní boční noha „C“	2	12649
15	C strana – Dolní U noha „C“	1	12650
16	Šroub (1x navíc)	3	10227
17	Šroub (1x navíc)	7	10810
18	Základna schůdků	2	11356

1. Sestavení nohou strany A (obrázek 1.1–1.3)

Ujistěte se, že nohy „J“ jsou směrem ven, než přikročíte k montáži stupínků.

2. Sestavení nohou strany B (obrázek 2.1–2.3)

3. Sestavení nohou strany C (obrázek 3.1–3.4)

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou nohy pevně smontovány a zajištěny.

4. Sestavení vrchního zahnutého madla (obrázek 4.1–4.2)

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je horní lišta se zamykacím systémem (3) na správné straně tj. na pravé straně schůdků, pokud k nim stojíte čelem.



Bezpečnostné schodíky pre bazény s výškou steny 107 cm

Návod k obsluze



Dôležité bezpečnostné pravidlá

Umiestnite schodíky na pevnú základňu. Na schodíkoch smie byť iba jedna osoba v daný okamih, predídete tak prípadnému zraneniu. Vždy pomáhajte deťom pri používaní schodíkov, odovzdajte tak prípadnému zraneniu alebo vážneho zranenia. Na deti a osoby so zdravotným postihnutím dohliadajte stále, ak používajú výrobok. Skladanie a rozkladanie schodíkov smú vykonávať len dospelé osoby. Po schodíkoch sa vždy pohybujte čelom (pri vstupe do bazéna i pri jeho opúšťaní). Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte a zaistite schodíky. Zabráňte tak užívanie bazéna neoprávneným osobám (napr. Deťom bez dozoru, neplavcom) a prípadnému utopenia. Nepoužívajte schodíky k žiadnemu inému účelu, než pre ktorý sú určené. Kontrolujte pravidelne dotiahnutie všetkých matíc a skrutiek a uistite sa, že schodíky sú stabilné. Ak používate bazén v noci, použite umelé svetlo pre osvetlenie všetkých bezpečnostných štítkov, schodíkov, stúpačiek prístupových ciest. Vždy zaistite, aby boli schodíky používané pod trvalým dohľadom dospelých osoby. Zo schodíkov neskáčte do bazéna, je plytký. Maximálna nosnosť schodíkov 136 kg. Neplávajte pod, skrz a za schodíky. Pred začiatkom zostavovaní schodíkov si usporiadajte a identifikujte diely, ktoré sa k sebe budú pripájať. Niektoré diely sú si podobné, ale nie sú zameniteľné. Doba montáže je cca 30-60 minút. **DODRŽUJTE Tieto pravidlá**, aby ste sa vyhli vážnym zraneniam **ALEBO** **UTOPENIU**.

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte.

DÔLEŽITÉ: Neťahujte všetky spojovacie prvky na doraz, kým nie je dokončený posledný krok montáže. **USCHOVAJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPĀTOVNÉ MONTÁŽE.**

VÝSTRAHA – Nesprávne spojené časti môžu viesť k nestabilným schodíkom a pádu, ktorý môže spôsobiť zranenie a aj smrť.



6. Pred použitím schůdků (obrázok 6)

Po zostavení všech částí dohromady skontrolujte, či všechny spojky sú pevne utiahnuté a skúste všetky stupne schodov, či sú pevne ukotvené. **DŮLEŽITÉ:** odnímateľná časť schodov musí byť umiestnená z vonkajšej časti bazény.

7. Po použití schůdků (obrázok 7)

Stlačte a vyťahnite = Stlačiť a vyťahnite.

8. Vrácení schůdků späť, z bezpečnostnej polohy (obrázok 8)

Pravou rukou podržte západku smerom k sebe a zároveň ľavou rukou zatlačte na biele výstupky. Následně vyťahnite nohu tak, aby výstupky zmizeli v dutine. Nechte zbytek nohy nad hornou lištou (uistite sa, že sa nezapadne späť do dutiny) a rýchlo zvedte odnímateľnú časť schodov z zabezpečenej pozície. Vraťte sa späť na bod 5 pre nové pripojenie odnímateľných častí schodov.

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.cz.
Chyby v tlači vyhradené.


Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk



Alkatrészlista (0 kép)

HU

Cikkszám	Név	Darabszám	Cikkszám
1	Felső görbe fogantyú	2	12637
2	Felső tartó, beleértve a csatot	1	12524
3	A felső tartó, beleértve a zárszerkezetet, beleértve a csatot is	1	12525
4	Csat	2	12179
5	Csavar (1x extra)	3	12268
6	Egy oldal –„A”	1	12647A
7	Egy oldal –„B”	1	12647B
8	Pódium	6	12629
9	A százszorszépek horgonya	12	12630
10	B oldalsó kupak „A1”	1	12558A
11	B oldalsó kupak „B1”	1	12558B
12	B oldal –„A1”	1	12648A
13	B oldal –„B1”	1	12648B
14	C oldal –felső „C”	2	12649
15	C oldal –alsó U láb „C”	1	12650
16	Csavar (1x extra)	3	10227
17	Csavar (1x extra)	7	10810
18	Lépcsőház	2	11356

1. A lábak összeszerelése (1.1–1.3 ábra)

Győződjön meg róla, hogy a „J” lábak kifelé vannak, mielőtt a létrákat feltelepítené.



2. A B oldal lábainak összeszerelése (2.1–2.3. Ábra)

3. A C oldal lábainak összeszerelése (3.1–3.4 ábra)

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a lábak szilárdan vannak összeszerelve és rögzítve.

4. A felső hajlított korlát összeszerelése (4.1–4.2 ábra)

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy a zárórendszerrel ellátott felső rúd (3) a jobb oldalon van, azaz a lépcső jobb oldalán, amikor szembenéz.



HU

5. Az A és B oldalak telepítése (5. ábra)

6. A lépések használata előtt (6. ábra)

Összeállítása után az összes rész, ellenőrizze a csatlakozásokat, függetlenül attól, hogy van-e húzva, és próbálja minden fokozat lépéseket, amelyek szorosan kapcsolódnak. FONTOS: A lépcsők eltávolítható részének a medence külső oldalán kell elhelyezkednie.

7. Miután a lépéseket (7. ábra)

Nyomja meg és húzza = Nyomja meg és húzza meg.

8. Hajtsa vissza a lépcsőket a biztonsági helyzetből (8. ábra)

A jobb kezével tartsa a zárat felé, és nyomja meg bal kezét fehér lebenyek. Ezután húzza ki a lábat úgy, hogy a fülek eltűnjenek az üregbe. Hagyja a lábát a felső rúd felett (győződjön meg róla, hogy nem esik vissza az üregbe) és gyorsan emelje fel a lépcsők eltávolítható részét a rögzített helyzetből. Menj vissza az 5. pontra a levehető lépések új csatlakoztatásához.

A garancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák. A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

Érintkezés

www.marimex.cz

Ügyfélközpont

tel.: 261 222 111

e-mail:

zakaznickecentrum@marimex.cz



