



Bezpečnostní schůdky pro bazény s výškou stěny 122 cm a 132 cm

Návod k obsluze



Důležitá bezpečnostní pravidla

Umístěte schůdky na pevnou základnu. Na schůdkách smí být pouze jedna osoba v daný okamžik, předejete tak případnému zranění. Vždy pomáhejte dětem při používání schůdků, předejte tak případnému zranění nebo vážného zranění. Na děti a osoby se zdravotním postižením dohlížejte stále, pokud používají výrobek. Skládání a rozkládání schůdků smí provádět pouze dospělé osoby. Po schůdkách se vždy pohybujte čelem (při vstupu do bazénu i při jeho opouštění). Pokud není bazén používán, odstraňte a zajistěte schůdky. Zabráňte tak užívání bazénu neoprávněným osobám (např. dětem bez dozoru, neplavcům) a případnému utonutí. Nepoužívejte schůdky k žádnému jinému účelu, než pro který jsou určeny. Kontrolujte pravidelně dotažení všech matic a šroubů a ujistěte se, že schůdky jsou stabilní. Pokud používáte bazén v noci, použijte umělé světlo pro osvětlení všech bezpečnostních štítků, schůdků, stupaček přístupových cest. Vždy zajistěte, aby byly schůdky používány pod trvalým dohledem dospělé osoby. Ze schůdků neskákejte do bazénu, je mělký. Maximální nosnost schůdků 136 kg. Neplavte pod, skrz a za schůdky. Před začátkem sestavování schůdků si uspořádejte a identifikujte díly, které se k sobě budou připojovat. Některé díly jsou si podobné, ale nejsou zaměnitelné. Doba montáže je cca 30-60 minut. DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ.



Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště

DŮLEŽITÉ: Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen poslední krok montáže. USCHOVEJTE NÁVOD PRO PŘÍPAD OPĚTOVNÉ MONTÁŽE.

VAROVÁNÍ - Nesprávně spojené části mohou vést k nestabilním schůdkům a pádu, který může způsobit zranění a i smrt.

Seznam dílů (Obrázek 0)

CZ

Číslo	Název	Rozměry a počet ks		Číslo dílu	
		122 cm	132 cm	122 cm	132 cm
1	Vrchní zahnuté madlo	2	2	12512	12512
2	Horní deska	1	1	12182	12182
3	Spona	2	2	12190	12190
4	Krátký šroub pro vrchní madlo (navíc 1x)	11	9	10810	10810
5	Dlouhý šroub pro horní desku (navíc 1x)	5	5	10227	10227
6	A strana - Horní boční noha A	1	1	12669A	12643A
7	A strana - Horní boční noha B	1	1	12669B	12643B
8	A strana - Dolní "J" noha A	1	1	12670A	12644A
9	A strana - Dolní "J" noha B	1	1	12670B	12644B
10	Stupínek	6	8	12629	12629
11	Kotva stupíneků	12	16	12630	12630
12	B strana - Horní boční noha A1	1	1	12653A	12653A
13	B strana - Horní boční noha B1	1	1	12653B	12653B
14	B strana - Dolní boční noha A1	1	1	12651A	12654A
15	B strana - Dolní boční noha B2	1	1	12651B	12654B
16	C strana - Horní boční noha C	2	2	12652	12655
17	C strana - Dolní "U" noha C	1	1	12650	12650
18	Základna schůdků	2	2	11356	11356

1. Sestavení nohou strany A (obrázek 1.1-1.4)

Ujistěte se, že nohy „J“ jsou směrem ven, než přikročíte k montáži stupíneků.

Sestavení horních částí nohou strany A (obrázek 1.4)

Press, hold and insert = Zmáčknout, držet a vložit Spring pin = pružinový kolíček



2. Sestavení nohou strany B (obrázek 2.1-2.4)

Sestavení horních částí nohou strany B (obrázek 2.4)

3. Sestavení nohou strany C (obrázek 3.1-3.4)

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou nohy pevně smontovány a zajištěny.

4. Instalace horní desky (obrázek 4)

5. Instalace horních madel (obrázek 5.1-5.2)

DŮLEŽITÉ: Jedna strana po druhé. Nepřipojujte druhou stranu schůdků, dokud nejsou horní madla nainstalovaná. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matky pevně dotaženy.

6. Instalace nohou strany B (obrázek 6)

VAROVÁNÍ: Před každým použitím se ujistěte, že jsou odnímatelné schůdky pevně zakotveny v základně a bezpečně uzamčeny pomocí spon, které jsou na přední hraně horní desky.

7. Před použitím schůdků (obrázek 7)

Po sestavení všech částí dohromady, zkontrolujte všechny spoje, zda jsou pevně dotaženy a vyzkoušejte všechny stupně schůdků, zda jsou pevně ukotveny.

DŮLEŽITÉ: odnímatelná část schůdků musí být umístěna z vnější části bazénu

8. Po použití schůdků (obrázek 8)

Press and Pull = Stlačit a vytáhnout

9. Vrácení schůdků zpět, z bezpečnostní pozice (obrázek 9)

Pravou rukou podržte západku směrem k sobě a současně levou rukou zatlačte na bílé výstupky. Následně vytáhněte nohu tak, aby výstupky zmizeli v dutině. Nechte zbytek nohy nad horní lištou (ujistěte se, že nespadne zpět do dutiny) a rychle zvedněte odnímatelnou část schodů ze zabezpečené pozice. Vraťte se zpět k bodu 6 pro nové připojení odnímatelné části schodů.

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na www.marimex.cz.

Chyby v tisku vyhrazeny.


Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz



Bezpečnostné schodíky pre bazény s výškou steny 122 cm a 132 cm

Návod k obsluze



Dôležité bezpečnostné pravidlá

Umiestnite schodíky na pevnú základňu. Na schodíkoch smie byť iba jedna osoba v daný okamih, predídete tak prípadnému zraneniu. Vždy pomáhajte deťom pri používaní schodíkov, odovzdajte tak prípadnému zraneniu alebo vážneho zranenia. Na deti a osoby so zdravotným postihnutím dohliadajte stále, ak používajú výrobok. Skladanie a rozkladanie schodíkov smú vykonávať len dospelé osoby. Po schodíkoch sa vždy pohybujte čelom (pri vstupe do bazéna i pri jeho opúšťaní). Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte a zaistite schodíky. Zabráňte tak užívanie bazéna neoprávneným osobám (napr. Deťom bez dozoru, neplavcom) a prípadnému utopenia. Nepoužívajte schodíky k žiadnemu inému účelu, než pre ktorý sú určené. Kontrolujte pravidelne dotiahnutie všetkých matíc a skrutiek a uistite sa, že schodíky sú stabilné. Ak používate bazén v noci, použite umelé svetlo pre osvetlenie všetkých bezpečnostných štítkov, schodíkov, stúpačiek prístupových ciest. Vždy zaistite, aby boli schodíky používané pod trvalým dohľadom dospeljej osoby. Zo schodíkov neskáčte do bazéna, je plytký. Maximálna nosnosť schodíkov 136 kg. Neplávajte pod, skrz a za schodíky. Pred začiatkom zostavovania schodíkov si usporiadajte a identifikujte diely, ktoré sa k sebe budú pripájať. Niektoré diely sú si podobné, ale nie sú zameniteľné. Doba montáže je cca 30-60 minút. **DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ**, aby ste sa vyhli vážnym zraneniam **ALEBO UTOPENIU**.

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte

DÔLEŽITÉ: Neutahajte všetky spojovacie prvky na doraz, kým nie je dokončený posledný krok montáže. **USCHOVAJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPĀTOVNÉ MONTÁŽE.**

VÝSTRAHA - Nesprávne spojené časti môžu viesť k nestabilným schodíkom a pádu, ktorý môže spôsobiť zranenie a aj smrť.

Číslo dílu	Název	Rozměry a Počet ks		Číslo dílu	
		122 cm	132 cm	122 cm	132 cm
1	Vrchný zahnuté madlo	2	2	12512	12512
2	horná doska	1	1	12182	12182
3	spona	2	2	12190	12190
4	Krátky skrutka pre vrchnú madlo (navyšše 1x)	11	9	10810	10810
5	Dlhý skrutka pre hornú dosku (navyšše 1x)	5	5	10227	10227
6	A strana - Horná bočné noha A	1	1	12669A	12643A
7	A strana - Horná bočné noha B	1	1	12669B	12643B
8	A strana - Dolné "J" noha A	1	1	12670A	12644A
9	A strana - Dolné "J" noha B	1	1	12670B	12644B
10	stupienok	6	8	12629	12629
11	kotva stupienkov	12	16	12630	12630
12	B strana - Horná bočné noha A1	1	1	12653A	12653A
13	B strana - Horná bočné noha B1	1	1	12653B	12653B
14	B strana - Dolné bočné noha A1	1	1	12651A	12654A
15	B strana - Dolné bočné noha B2	1	1	12651B	12654B
16	C strana - Horná bočné noha C	2	2	12652	12655
17	C strana - Dolné "U" noha C	1	1	12650	12650
18	základňa schodíkov	2	2	11356	11356



1. Zostavenie nôh strany A (obrázok 1.1-1.4)

Uistite sa, že nohy „J“ sú smerom von, než prikróčíte na montáž stupienkov.

Zostavenie horných častí nôh strany A (obrázok 1.4)

Press, hold and insert = Zmačknúť, držať a vložiť Spring pin = pružinový kolíček

2. Zostavenie nôh strany B (obrázok 2.1-2.4)

Zostavenie horných častí nôh strany B (obrázok 2.4)

3. Zostavenie nôh strany C (obrázok 3.1-3.4)

DŮLEŽITÉ: Uistite sa, že sú nohy pevne zmontované a zaistené.

4. Inštalácia hornej dosky (obrázok 4)

5. Inštalácia horných madiel (obrázok 5.1-5.2)

DŮLEŽITÉ: Jedna strana po druhej. Nepripájajte druhú stranu schodíkov, kým nie sú horné madla nainštalovaná. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matky pevne dotiahnuté.

6. Inštalácia nôh strany B (obrázok 6)

VAROVANIE: Pred každým použitím sa uistite, že sú odnímateľné schodíky pevne zakotvené v základni a bezpečne uzamknuté pomocou spôn, ktoré sú na prednej hrane hornej dosky.

7. Pred použitím schodíkov (obrázok 7)

Po zostavení všetkých častí dohromady, skontrolujte všetky spoje, či sú pevne dotiahnuté a vyskúšajte všetky stupne schodíkov, či sú pevne ukotvené.

DÔLEŽITÉ: odnímateľná časť schodíkov musí byť umiestnená z vonkajšej časti bazéna

8. Po použití schodíkov (obrázok 8)

Press and Pull = Stlačiť a vytiahnuť

9. Vrátenie schodíkov späť, z bezpečnostnej pozície (obrázok 9)

Pravou rukou podržte západku smerom k sebe a súčasne ľavou rukou zatlačte na biele výstupky. Následne vytiahnite nohu tak, aby výstupky zmizli v dutine. Nechajte zvyšok nohy nad hornou lištou (uistite sa, že nespadne späť do dutiny) a rýchlo zdvihnite odnímateľnú časť schodov zo zabezpečenej pozície. Vráťte sa späť k bodu 6 pre nové pripojenie odnímateľné časti schodov

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.cz.

Chyby v tlači vyhradené.


Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk



Alkatrészlista (0 kép)

HU

Cikkszám	Név	Méretek és darabok		Cikkszám	
		122 cm	132 cm	122 cm	132 cm
1	Felső görbe fogantyú	2	2	12512	12512
2	Legfelső tábla	1	1	12182	12182
3	csat	2	2	12190	12190
4	Rövid csavar a felső fogantyúhoz (extra 1x)	11	9	10810	10810
5	Hosszú csavar a felső lemezhez (extra 1x)	5	5	10227	10227
6	Oldal - Felső oldalsó láb A	1	1	12669A	12643A
7	Oldal - felső oldalsó láb B	1	1	12669B	12643B
8	Egy oldal - alsó "J" láb A	1	1	12670A	12644A
9	Oldal - Alsó "J" láb B	1	1	12670B	12644B
10	pódium	6	8	12629	12629
11	A százszorszépek horgonya	12	16	12630	12630
12	B oldal - felső oldalsó láb A1	1	1	12653A	12653A
13	B oldal - Felső oldalsó láb B1	1	1	12653B	12653B
14	B oldal - Alsó oldal A1	1	1	12651A	12654A
15	B oldal - Alsó oldalsó láb B2	1	1	12651B	12654B
16	C oldal - felső oldalsó láb C	2	2	12652	12655
17	C oldal - Alsó "U" láb C	1	1	12650	12650
18	Lépcsőház	2	2	11356	11356

1. A lábak összeszerelése (1.1-1.4 ábra)

Győződjön meg róla, hogy a „J” lábak kifelé vannak, mielőtt a létrákat feltelepítené.

Az A oldal felső lábainak összeszerelése (1.4 ábra)

Nyomja meg, tartsa lenyomva és helyezze be = nyomja, tartsa lenyomva és helyezze be a rugócsapot = rugócsapot



2. A B oldal lábainak összeszerelése (2.1-2.4 ábra)

A B oldal felső lábainak összeszerelése (2.4 ábra)

3. A C oldal lábainak összeszerelése (3.1-3.4 ábra)

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a lábak szilárdan vannak összeszerelve és rögzítve.

4. Szerelje be a felső lemezt (4. ábra)

5. A felső korlátok behelyezése (5.1-5.2 ábra)

FONTOS: Az egyik oldal a másik után. Ne csatlakoztassa a lépcsők másik oldalát, amíg a felső fogantyúk nincsenek felszerelve. Győződjön meg róla, hogy az összes csavar és anyacsavar szorosan meghúzza van.

6. A B oldalú lábak behelyezése (6. ábra)

FIGYELEM: Minden használat előtt ellenőrizze, hogy azok kivehető lépéseket ágyazva a bázis és biztonságosan zárható klipek, amelyek a vezető szélén a felső lemez.

7. A lépések használata előtt (7. ábra)

Összeállítása után az összes rész, ellenőrizze a csatlakozásokat, függetlenül attól, hogy van-e húzza, és próbálja minden fokozat lépéseket, amelyek szorosan kapcsolódnak.

FONTOS: A lépcsők eltávolítható részének a medence külső oldalán kell elhelyezkednie.

8. Miután a lépéseket (8. ábra)

Nyomja meg és húzza = Nyomja meg és húzza meg

9. Hajtsa vissza a lépcsőket a biztonsági helyzetből (9. ábra)

A jobb kezével tartsa a zárat felé, és nyomja meg bal kezét fehér lebenyek. Ezután húzza ki a lábat úgy, hogy a fülek eltűnjenek az üregbe. Hagyja a lábát a felső rúd felett (győződjön meg róla, hogy nem esik vissza az üregbe) és gyorsan emelje fel a lépcsők eltávolítható részét a rögzített helyzetből. Menjen vissza a 6. pontba, hogy új kapcsolatot létesítsen a levehető lépcsőkkel.

A garancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák. A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

Érintkezés

www.marimex.cz

Ügyfélközpont

tel.: 261 222 111

e-mail:

zakaznickecentrum@marimex.cz



