

MARIMEX



bazénová chemie

7 DENNÍ TABLETY

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

4,6 kg

1

REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3

ŘASY

4

VLOČKOVÁNÍ

Přípravek pro úpravu bazénové vody chlorováním

Vzhled a složení: Bílé tablety o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je kyselina trichloroisykyanurová (symklošen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

Působení: Chlorové tablety se používají jako dezinfekční prostředek pro celosezónní údržbu a provoz otevřených nebo krytých bazénů, brání rozvoji řas. Tableta se ve vodě pomalu rozpouští a dochází k postupnému uvolnění chlóru a tím k dezinfekci a oxidaci organického znečištění bazénové vody.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím chlorových tablet proveďte vždy preventivní ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Start, Stabilizátorem Chlóru a upravte hodnotu pH bazénové vody na 6,8–7,2. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5–8 dnů 1–2 tablety na 30 m³ (30 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chlóru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlóru, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chlóru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

Důležité: Pravidelně, nejméně 2x týdně, měřte pomocí testovacích souprav hodnotu pH a koncentraci volného chlóru. Pokud je hodnota pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vloďte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chlóru. **NIKDY NEHÁZĚTE TABLETY DO BAZÉNU!**

NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Může zesílit požár, oxidant. Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamete vedchovaně prachu. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.

Polkynny pro první pomoc: Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně slákněte znečištěný oděv a umyte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2-5 dl vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). **NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ!** Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chraňte před sluncem.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkejte se přípravku mokřými rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odezdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádoby pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Obsah: 4,6 kg



11301204

2101.110718.05

Distributor:
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz

MARIMEX
www.marimex.cz
www.marimex.sk

Bazénová chemia – Dezinfekcia – Chlórové tablety veľké Prostriedok pre úpravu bazénovej vody chlórovaním

Vzhľad a složenie: Biele tablety s hmotnosťou 200 g, pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je kyselina trichlóroisykyanurová (symklošen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Chlórové tablety sa používajú ako dezinfekčný prostriedok na celosezónnu údržbu a prevádzku otvorených alebo krytých bazénov, bráni tvorbe rias. Tableta sa vo vode pomaly rozpúšťa a dochádza k postupnému uvoľneniu chlóru a tým k dezinfekcii a oxidácii organického znečistenia bazénovej vody.

Návod na použitie a dávkovanie: Po napuštění bazéna urobte preventívne ošetrenie bazénovej vody rýchlorozpustným chlórovým prípravkom Start, Stabilizátorom Chlóru a upravte hodnotu pH bazénovej vody na 6,8–7,2. Podľa teploty vody pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohto prípravku na 30 m³ (30 000 l) vody, do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety. Na dosiahnutie křišťálově čistej a trvale hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržovaná v rozmedzí 6,8–7,2 a obsah volného chlóru v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l. Ak klesne obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potrebné pridať chlóru, ak je vyšší ako 0,6 mg/l, bazén nepoužívať, znížte dodávku chlóru a vyčkejte, až táto hodnota klesne do uvedeného rozmedzia.

Dôležité: Pravidelne, najmenej 2x za týždeň, merajte pomocou testovacej súpravy hodnotu pH a koncentráciu volného chlóru. Pokiaľ je hodnota pH mimo uvedenej hodnoty, použite prípravky na zníženie alebo zvýšenie hodnoty pH.

Spôsob aplikácie: Plovákem: do dávkovacieho plováku vloďte potrebné množstvo tablet. Nechajte plovák, aby sa voľne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačom vestavým do cirkulačného potrubia:** do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota obsahu volného chlóru. **NIKDY NEHÁZĚTE TABLETY DO BAZÉNU!**

NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidácie číidlo. Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčíte. Uchovávať mimo oděvov a iných hořlavých materiálů. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávať uzamknuté.

Polkynny pro první pomoc: Po vdechnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Po styku s kůží:** Neodkladne vyzlečte znečištěný oděv a umyte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Po zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vybranými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou starostlivosť. **Po požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dajte vypít 2-5 dl vody (nie viac, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). **NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE!** Zaisťte čo najrychlejšie lekárske ošetrovanie. Okamžite volejte lékaře alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STŘEDISKO (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzavretom obale v chladu a suchu pri teplotách do 50 °C na dobre vetranom mieste, oddelene od potravin, nápojov a krmiv, mimo dosahu hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chráňte pred slnkom.

Upozornenie: Pozor! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkať sa prípravku mokřými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Doba použitelnosti: Najmenej 3 roky od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odovzdať v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčištění je možné ho odložit do nádoby na zber komunálneho odpadu.

Dátum výroby: Uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Registračné číslo výrobku bio/2388/D/18/CCHLP

Informácie o bazénovej chemii najdete na www.marimex.sk.

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK, spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

