

MARIMEX SK



Návod na inštaláciu a použitie

Infrasauna

**Vision 3000,
Vision 3001**


Sauna: Objavte kúzlo relaxácie a zdravia

Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali našu infračervenou saunu, a blahoželáme vám k vášmu nákupu. Sme presvedčení, že si celá vaša rodina užije všetko, čo tento výrobok ponúka, a že ho budete radi využívať po nadchádzajúce roky. Preštudujte si starostlivo a podrobne tento návod predtým, než pristúpíte k prvému použitiu sauny. Odporúčame vám, aby ste si tento návod uchovali na účely pravidelných overení a budúcich odkazov.

Predstavenie výrobku

Infračervená sauna (infrasauna) je tvorená drevenou kabínou, infračervenými vykurovacími telesami z uhlíkových vlákien a ovládacím systémom. Drevená kabína obsahuje PREDNÁ DOSKU, ZADNÝ DOSKU, ĽAVÚ DOSKU, ĽAVÉ OKENNÉ SKLO, PRAVÚ DOSKU, LAVICU, SPODNÁ DOSKU, HORNÁ DOSKU, HORNÁ KRYT.

Modely s uhlíkovými žiaričmi



1. Sklo dverí
2. Madlo dverí
3. Pánty
4. Ovládací panel
5. MP3
6. Farebná lampa
7. Lampa na čítanie
8. Reproduktor

9. Vetrací prieduch
10. Teplotné čidlo
11. Kyslíkový ionizátor
12. Okenné sklo
13. Žiarič z uhlíkových vlákien
14. Lavica
15. Doska pre podlahové výhrevné teleso

OVLÁDACIA SKRINKA

Ovládací skříňka je řídicím centrem sauny. Je namontována na HORNÍ DESCE, přičemž Ovládací skříňka je radiacím centrem sauny. Je namontovaná na HORNÁ DOSKE, pričom vstupné / výstup.



MAIN POWER
HT1, HT2, HT3, HT4
READING LAMP
COLOR LAMP
ROOF LAMP
CTRL PANEL
CD/SIG

sieťové napájanie sauny
napájacie káble žiaričov
napájací kábel čítacej lampy
napájací kábel farebnej lampy
napájací kábel strešnej lampy
zapojenie ovládacieho panela
skupina signálnych káblov

MP3/rádio



OZNAČENIE KOMPONENTOV

Pre jednoduchú a správnu inštaláciu si preštudujte pozorne nižšie uvedené informácie, aby sa zabezpečilo, že všetky spoje sú urobené správne.

OZNAČENIE	ZAPOJENIE KOMPONENTOV
POWER	Napájacia šnúra
HT1, HT2, HT3, HT4	Napájacia šnúra žiaričov
READING LAMP	Konektor čítacej lampy
CTRL	Zapojenie ovládacieho panela
L/SPEAKER	Zástrčka ľavého reproduktora
R/SPEAKER	Zástrčka pravého reproduktora
BUZZER	Zástrčka bzučiaka
TEMP SENSOR	Teplotný senzor
ROOF LAMP	Konektor strešnej lampy
IONIZER POWER	Konektor pre ionizátor
CD/SIG	Zapojenie pre MP3/teplotný senzor/bzučiak, atd.
CD-POWER	Konektor pre napájanie MP3
ANALOG AUDIO	Zástrčka frekvenčného signálu audio systému
ANTENNA	Zástrčka antény rádia/MP3

Uhlíkové žiariče



INFRAČERVENÉ ŽIARIČE Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN

Pracka

Štandardná pracka pre spojenie telesa sauny



Zapojenie pracky



MONTÁŽNE POKYNY

Pred montážou si pozorne preštudujte návod na obsluhu. Pre montáž sauny sú požadované 2 dospelé osoby.

Poznámka: Preštudujte si starostlivo všetky pokyny predtým, než pristúpite k montáži sauny, a majte na pamäti, že pri jej používaní by mala byť vždy dodržané základné bezpečnostné opatrenia. je

Pred samotnou inštaláciou dôležité vybrať vhodné miesto pre umiestnenie sauny:

- 1) Prívodný kábel napájanie musí byť ľahko prístupný
- 2) Miesto pre saunu musí byť suché a rovné
- 3) Musí byť vzdialené od zdroja vody

1) POŽADOVANÉ NÁSTROJE

Skrutkovač, rebrík


2) PORADIE PRE MONTÁŽ

SPODNÁ DOSKA ---- ZADNÝ DOSKA ---- PRAVÁ DOSKA ---- ĽAVÁ DOSKA ----
ĽAVÉ OKENNÉ SKLO ---- PREDNÉ DOSKA ---- LAVICE ---- HORNÁ DOSKA ----
HORNÁ KRYT

Poznámka: Pre ľahkú inštaláciu rozlišujte charakteristiky každej dosky:

A. Umiestnite SPODNÁ DOSKU

Umiestnite spodnú dosku na podlahu, pričom sa uistite, že je správne umiestnená predná strana spodnej dosky. (Poznámka: Doska pre podlahové vykurovacie teleso je umiestnená na ľavej strane a smerom k zadnej časti sauny.)



B. Umiestnite ZADNÚ DOSKU

Odstráňte gumový papier na svorkách a umiestnite zadnú dosku v správnom smere a pevne ju zaklapnite




C. Nainštalujte ĽAVÚ / PRAVÚ DOSKU

Odstráňte gumový papier na svorkách a umiestnite ĽAVÚ DOSKU na spodnú časť v správnom smere a pevne ju zaklapnite. Keď bude PRAVÁ DOSKA pevne spočívať na spodnej doske, nainštalujte rovnakým spôsobom ĽAVÚ DOSKU.



D. Nainštalujte ĽAVÉ OKENNÉ SKLO

Vložte ĽAVÉ OKENNÉ SKLO do zárezov ĽAVEJ DOSKY a SPODNEJ DOSKY.



E. Nainštalujte PREDNÚ DOSKU

Umiestnite PREDNÚ DOSKU na spodnú časť v správnom smere a pevne ju zaklapnite.



F. Dverové madlo

Podľa nasledujúcich obrázkov musí byť dverové sklo medzi dvomi bielymi podložkami, skrutky sa vkladajú zvnútra od sklenených dverí a skrutkujú sa do vnútorného madla. UISTITE SA, ŽE NEDÔJDE K PREŤAŽENIU SKRUTIEK, INAK BY STE MOHLI ROZBIŤ DVERNÉ SKLO. V ďalšom kroku je treba vložiť vnútorné dverové madlo cez dané skrutky. Použite dodávaný šesťhranný kľúč na utiahnutie (4) skrutiek.



G. Nainštalujte LAVICU A KÁBLOVÉ ZAPOJENIE

1. Zapojte konektor žiaričov podlahy do vstupu, ktorý sa nachádza na pravej doske.
2. Nainštalujte dosku na lavicu tak, že ju budete posúvať cez horizontálne vodička lavice na bočných doskách. Zatlačte lavicu po celej dráhe, dokiaľ sa nebude dotýkať zadnej dosky.





H. Umiestnite HORNÚ DOSKU

1. Strana s OVLÁDACOU SKRINKOU je hornou stranou.
2. Hrana, ktorá je najbližšie k OVLÁDACEJ SKRINKE, je prednou hranou HORNEJ DOSKY.
POZNÁMKA: Postupujte opatrne v súvislosti s vodičmi v BOČNEJ DOSKE, keď budete umiestňovať HORNÚ DOSKU. Otvory v bočnej doske by mali byť vyrovnané vzhľadom k otvorom v HORNEJ DOSKE, aby bolo možné prevliecť vodiče z BOČNEJ do HORNEJ dosky. Pokiaľ by ste tak neurobili, mohlo by to viesť k poškodeniu vodičov.
3. Prevlečte vodiče skrz otvory v HORNEJ DOSKE.
4. Keď budú všetky vodiče usadené, spustite HORNÚ DOSKU dolu na miesto a uistite sa, že všetky otvory sú na odpovedajúcich miestach.



Zapojenie zástrčiek na HORNEJ DOSKE

Zapojte podľa príslušnej značky.



Poznámka: Nezapájajte napájaciu šnúru z HORNEJ DOSKY do napájania v priebehu inštalácie.

I. Nasad'te HORNÝ KRYT

Zodvihnite HORNÝ KRYT na hornej časti sauny; vyberte napájaciu šnúru z guľatého otvoru na HORNOM KRYTE, jemne umiestnite HORNÝ KRYT na zostávajúcu časť HORNEJ DOSKY. Keď budú všetky štyri hrany v správnej polohe, spustíte ich jemne dole a zaskrutkujete ich pevne na príslušnom mieste.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred použitím sauny si pozorne preštudujte všetky pokyny tohto návodu a dodržiavajte ich.
2. Keď budete inštalovať a používať toto elektrické zariadenie, mali by ste vždy dodržať základné bezpečnostné opatrenia.
3. Nepoužívajte vašu saunu v blízkosti vody, napríklad blízko vane alebo na mokrom základu alebo v blízkosti bazéna, atp.
4. Napájací kábel by mal byť smerovaný tak, aby bola obmedzená pravdepodobnosť, že na neho šliapnete alebo že dôjde k jeho zovretiu prvkami, ktoré budú umiestnené na tomto kábli alebo proti nemu. Zaistite riadnu ochranu napájacieho kábla, nekladte ho rovno na podlahu, lebo je to veľmi nebezpečné. Keď nebudete zariadenie používať, vyťahnite kábel zo zásuvky a stočte ho.
5. Keď bude nutné vymeniť niektoré diely, uistite sa, že sú príslušné náhradné diely špecifikované výrobcom alebo majú rovnaké charakteristiky ako pôvodné diely. Použitie neautorizovaných dielov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvom. Po oprave požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostných kontrol, aby bolo možné stanoviť, že sauna je už v riadnom prevádzkovom stave, potom ju budete môcť opäť používať.
6. Pre zníženie rizika prípadného úrazu nedovoľte deťom používať saunu, ak nebudú plne pod dohľadom.
7. Nepoužívajte saunu bezprostredne po namáhavom cvičení. Počkajte aspoň 30 minút, aby ste umožnili svojmu telu vykonať ochladenie.
8. Nebezpečenstvo prehriatia. Normálna telesná teplota by nemala stúpnuť nad 39 ° C (103 ° F). Medzi príznaky nadmerného prehriatia organizmu patrí závraty, letargia, ospalosť a mdloby. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu zahŕňať neschopnosť vnímať teplo, telesnú neschopnosť opustiť saunu, nevedenie si hroziaceho nebezpečenstva, strata vedomia a poškodenie plodu u tehotných žien. Pri prehriatí dochádza k zvýšeniu vnútornej teploty vášho tela, a preto sa neodporúča vysoké nastavenie teploty pre saunovanie.
9. Použitie alkoholu, drog alebo určitých liekov pred saunovaním alebo počas saunovania môže viesť k strate vedomia.
10. Nikdy Nezaspávajte vnútri sauny, keď je sauna v pracovnom režime.
11. Nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani aerosólové čistiadlá vnútri sauny, pokiaľ nie sú pre saunu priamo určené.
12. Neukladajte žiadne predmety na hornú alebo vnútornú stenu sauny.
13. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musíte zaistiť okamžitú výmenu tohto kábla cez výrobcu alebo jeho zástupcu alebo obdobne kvalifikovanú osobu. Ak zistíte, že je napájací kábel príliš horúci, môže to znamenať, že došlo k problému s elektrickým zariadením, v tomto prípade si vyžiadajte kontrolu od výrobcu alebo jeho zástupcu, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
14. Nepoužívajte saunu počas elektrickej búrky, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
15. Nezapínajte ani nevypínajte opakovane napájací a vykurovací systém, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektrického zariadenia.
16. Osušte si ruky predtým, než budete vkladať zástrčku do riadiaceho obvodu alebo ju budete z tohto obvodu vyťahovať. Nikdy nevykonávajte ovládanie mokrými rukami alebo mokrým holým chodidlom, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa kovových vývodov zástrčky vašimi prstami.
17. Nepokúšajte sa sami o akúkoľvek opravu, ak budete mať akýkoľvek problém, obráťte sa na predajného zástupcu alebo výrobcu, inak môže dôjsť k porušeniu bezpečnostných zásad. Neoprávnené pokusy o opravu budú viesť k neplatnosti záruky výrobcu.
18. Uistite sa, že zásuvka pre pripojenie do siete elektrického napájania má dostatočné parametre pre činnosť sauny; ak bude slabý príkon, mohlo by dôjsť k prehrievaniu zásuvky a prípadne aj k spôsobeniu požiaru.
19. U niektorých modelov sauny so strešnými svetlami je teplota svetla veľmi vysoká, ako náhle zapnete

saunu a rozsvietite svetlo. Nedotýkajte sa svetla, mohlo by dôjsť k popáleniu kože. Rovnako sa tohto svetla nedotýkajte po dobu 20 minút po skončení ohrevu.

20. Nelejte vodu ani iné kvapaliny na infračervené vykurovacie jednotky ani iné el. zariadenia, ani do nich nenarážajte žiadnym tvrdým predmetom, pretože by mohlo dôjsť ku skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo výpadok elektrickej siete. Dajte prosím na tieto javy osobitnú pozor.

Kedy sa vyvarovať používania sauny

- Lieky na predpis: vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo farmakológom o možnej interakcie s účinkami Vašich liekov. Niektoré lieky, ako napr. diuretiká, antihistaminikami, beta-blokátory a barbituráty môžu negatívne ovplyvniť prirodzenú schopnosť tela regulovať teplo. Do tejto kategórie spadajú ako lieky na predpis, tak aj niektoré voľno predajné.

- Srdcové choroby: infračervená terapia je nevhodná pre pacientov s niektorými srdcovými chorobami vrátane hypertenzie alebo hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo problému s koronárnou cirkuláciou. Ak trpíte jednou z vyššie uvedených chorôb, dlhé vystavovanie so zvýšeným teplotám môže byť nebezpečné, pretože jeho priamym dôsledkom je zvyšovanie srdcovej frekvencie asi o 10 tepov (v niektorých prípadoch však až o 30) za minútu za každý stupeň zvýšenej telesnej teploty. Táto kontraindikácia sa týka aj pacientov s liekmi na úpravu tlaku alebo s kardiosťimulátorom - niektoré infrasauny totiž môžu obsahovať magnety, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť.

- Deti a starí ľudia: deti a starí ľudia sú dve vekové skupiny, u ktorých je pred saunovaním odporúčaná konzultácia s lekárom. Hoci pre obe tieto vekové skupiny platí, že všeobecne je pre nich používanie infrasauny bezpečné a zdraviu prospešné, telesná teplota u detí vzrastá znateľne rýchlejšie ako u dospelých a ich termoregulačná schopnosť za pomoci potenia nie je ešte tak vyvinutá ako u dospelých jedincov. Podobne schopnosť udržiavať optimálnu telesnú teplotu a funkcie potných žliaz sa s pribúdajúcim vekom znižuje, takže u oboch týchto vekových skupín je potrebná opatrnosť a infračervenú terapiu konzultovať so svojím lekárom.

- Problémy s kĺbmi: akútne kĺbové zranenie by nemalo byť zahrievané počas prvých 48 hodín, alebo kým začervenanie a opuch nevyzmiznú. V prípadoch chronických opuchov kĺbov je možné, že nebudú na tepelnú terapiu reagovať priaznivo.

- Gravidita: počas tehotenstva (alebo aj podozrenie na tehotenstvo) sa používanie infrasauny neodporúča. So zvyšovaním telesnej teploty môže totiž dochádzať aj k zvyšovaniu teploty amniotickej tekutiny, čo by v extrémnych prípadoch mohlo viesť až k poškodeniu plodu a vrodeným vadám. U tehotných žien je možné tiež omnoho ľahšie dôjsť k prehriatiu organizmu vedúcemu až k bezvedomiu. Srdce a cievy v tehotenstve pracujú aj za normálneho stavu vo zvýšenom výkone, aby dokázali vyživovať vyvíjajúci sa plod a ak dôjde k prehriatiu organizmu, nároky na srdce a cievy sa ešte zvýšia. To má za následok zníženie prúdenia krvi do vnútorných orgánov vrátane srdca, čo môže viesť k strate vedomia.

- Niektoré choroby: zvyšovanie vnútornej teploty môže byť nevhodné pre jedincov s roztrúsenou sklerózou, systémovým lupus erythematosus, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálného nervového systému alebo adrenálnou nedostatočnosť (ako napríklad Addisonova choroba). Ľudia trpiaci hemofíliou alebo poruchami krvácania by sa tiež mali používanie sauny vyvarovať, pretože teplo spôsobuje rozširovanie ciev. Ľuďom trpiacim horúčkou alebo citlivým na teplo sa používanie sauny tiež neodporúča. Kovové skrutky, kĺbové náhrady a ďalšie implantáty zvyčajne dlhovlnné infračervené žiarenie odrážajú, takže nedochádza k ich zahrievaniu. Silikónové implantáty absorbujú infračervené žiarenie, takže môže dôjsť k ich zahrievaniu rovnako ako zahrievaniu okolitých tkanív, ale keďže sa silikón topí pri teplotách cez 200 ° C, infračervené žiarenie by na ne nemalo mať negatívny vplyv. Každý pacient s akýmkoľvek implantátom by však mal použitia infrasauny konzultovať so svojím chirurgom. Rovnako ako u masáží nie je použitie sauny vhodné pri akomkoľvek infekčnom ochorení, pod vplyvom alkoholu či drog. A ako pri každej podobnej činnosti platí: Ak Vám saunovanie pôsobí pocíty nepohodlia, či dokonca bolesti alebo zhoršovanie zdravotného stavu,

okamžite ho prerušte.

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy konzultujte užívanie infrasauny so svojim ošetrojúcim lekárom!

OVLÁDANIE A PREVÁDZKA SAUNY

Poznámka: Pred zapnutím skontrolujte a overte zapojenie OVLÁDACIE SKRINKY, VYKUROVACÍCH JEDNOTIEK, MP3 prehrávače / RÁDIÁ, teplotného senzoru, atď, či sú v poriadku, a uistite sa, že parametre napätie elektrického napájania a frekvencie zodpovedajú požadovaným hodnotám pre saunu. Taktiež sa uistite, že máte k dispozícii dostatočný príkon, a potom vykonajte zapnutie sauny.

1. Zapojenie

Zasuňte zástrčku do príslušnej zásuvky.

2. Zapnutie

Stlačte raz spínač POWER ON / OFF, ktorý sa nachádza na vnútornej alebo vonkajšej strane ovládacieho panelu. Indikačné svetlo napájania sa rozsvieti, na časovom displeji sa bude zobrazovať 90 a tento displej bude blikať. Na TEPLTNÝM DISPLEJI sa bude zobrazovať 66 a tento displej bude blikať. Ak znovu stlačíte POWER ON / OFF, dôjde k vypnutiu napájania a všetko zase zhasne.

3. Nastavenie času ohrevu

Keď " pre zvyšovanie alebo" alebo "πje zariadenie zapnuté, môžete stlačiť TIME " znižovanie času ohrevu sauny. Keď urobíte stlačení jedenkrát, dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu o 1 minútu. Ak budete držať programovacie tlačidlo stlačené sústavne po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, bude sa vám príslušná hodnota meniť v rýchlom režime. Ak nestlačíte dané tlačidlo počas doby dlhšej ako 5 sekúnd, prestane číselný údaj blikať a dôjde k uloženiu nastavené hodnoty do pamäte. Táto hodnota sa zobrazí pri ďalšom reštarte.

Počas saunovania bude dochádzať k odpočítavanie nastaveného času po jednej minúte. Keď bude zostávajúci čas kratší ako 5 minút, vydá jednotka varovný zvuk po dobu 15 sekúnd av tomto okamihu bude blikať časový displej. Ak je sauna vybavená MP3/FM prehrávačom, prehrávanie hudby z MP3 sa zastaví. Počas týchto 15 sekúnd môžete stlačiť akékoľvek programovacie tlačidlo pre zastavenie varovného zvuku a môžete znovu nastaviť čas nového saunovania. Ak nevykonáte znova nastavenie času, tak po 15 sekundách začne hudba z MP3 znovu hrať a sauna bude ďalej pracovať, pričom keď bude na časovom displeji 0, tak sa zariadenie automaticky vypne.

4. Prepínanie teplotného displeja medzi ° C alebo ° F

Keď je zariadenie zapnuté, tak sa vám budú pri stlačení tlačidla ° C / ° F prepínať hodnoty teploty medzi ° C a ° F. To znamená, že sa vám podľa nastavenej jednotky merania bude meniť hodnota na TEPLTNÝM DISPLEJI.

5. Nastavenie teploty ohrevu

Keď " preθ" alebo "πje zariadenie zapnuté, môžete stlačiť tlačidlo TEMPERATURE " zvyšovanie alebo znižovanie teploty ohrevu sauny. Keď urobíte stlačení jedenkrát, dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu teploty o 1 stupeň. Ak budete držať programovacie tlačidlo stlačené sústavne po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, bude sa vám príslušná hodnota meniť v rýchlom režime. Táto hodnota bude nastavenou teplotou sauny. Ak nestlačíte dané tlačidlo počas doby dlhšej ako 5 sekúnd, prestane číselný údaj blikať a dôjde k uloženiu nastavené hodnoty do pamäte. Táto hodnota sa zobrazí pri ďalšom reštarte.

6. Spustenie ohrevu alebo vypnutie ohrevu

Keď je zariadenie zapnuté, môžete stlačiť tlačidlo START / STOP, kontrolka pre WORK a HEAT bude svietiť a vykurovacej jednotky začnú pracovať (ak stlačíte toto tlačidlo znovu, tak sa kontrolka pre WORK a HEAT zhasne a vykurovacej jednotky prestanú pracovať). Vhodná teplota je 50 ° C, pokiaľ bude teplota prostredia nízka, bude ohrev vyžadovať dlhšiu dobu.

Keď teplota dosiahne nastavené hodnoty, vykurovacie jednotky prestanú pracovať, kontrolka pre WORK bude

svietiť a kontrolka pre HEAT zhasne. Keď vykurovacie jednotky prestanú pracovať, bude sa vo vnútri sauny udržiavať po určitú dobu nastavená teplota, pričom keď vnútorná teplota klesne o 2 ° C, dôjde k opätovnému spusteniu vykurovacích jednotiek, ktoré budú pracovať, kým nedôjde k dosiahnutiu nastavenej hodnoty.

7. Spínač čítacie lampy vnútri sauny (niektoré modely sú vybavené strešným svetlom, prípadne farebnou lampou)

1) Iba čítacia lampka: stlačte raz tlačidlo lampy ON / OFF, pre zhasnutie lampy stlačte znova.

2) Čítacie lampka a stropné svetlo: stlačte tlačidlo čítacie lampy ON / OFF pre rozsvietenie / zhasnutie čítacie lampy; stlačte tlačidlo stropného svetla ON / OFF pre rozsvietenie / zhasnutie stropného svetla.

3) Stlačte tlačidlo farebné lampy ON / OFF pre rozsvietenie / zhasnutia farebné lampy, potom stlačte tlačidlo ADJUST farebné lampy pre zadanie režimu farby a blikanie tejto lampy.

FUNKCIA OVLÁDACIEHO PANELA



Power On /Off: Tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“.

Kontrolka Power: Ukazuje či je sauna zapnutá či vypnutá.

Work Start/Stop: Stlačte na spustenie pracovných funkcií sauny.

Indikátor Work: Svieti pokiaľ je sauna v prevádzke.

Indikátor Heat: Svieti, pokiaľ sú žiariče sauny v prevádzke.

Reading lamp: Stlačte na ovládanie lampy na čítanie.

Roof lamp: Stlačte na ovládanie strešnej lampy.

Time Display: Zobrazuje dobu zohrievania u sauny v minútach.

Time: Stlačte na nastavenie časomier.

Temperature Display: Zobrazuje aktuálnu vnútornú teplotu sauny v °C/°F.

Temperature: Stlačte na nastavenie teploty.

°C/°F: Stlačte pre zmenu zobrazenia teploty medzi °C alebo °F.

OVLÁDANIE MP3/rádia

1. Popis tlačidiel

1.1 MODE: stlačte krátko toto tlačidlo pre postupné prepínanie režimu USB/SD/AUX/ FM

1.2 APS: stlačte krátko toto tlačidlo pre prechádzanie a ukladanie staníc automaticky pod funkciou FM/AM

1.3 VOL +: ovládanie hlasitosti - zvýšenie hlasitosti u MP3 a rádia

1.4 VOL -: ovládanie hlasitosti - zníženie hlasitosti u MP3 a rádia

1.5 CH +: stlačte krátko toto tlačidlo pre prechod na nasledujúcu pieseň, keď robíte prehrávanie z MP3; stlačte krátko toto tlačidlo pre prechod na nasledujúcu stanicu, keď počúvate rádio, stlačte ho na dlhšiu dobu pre vyhľadávanie staníc smerom dopredu


1.6 CH -: stlačte krátko toto tlačidlo pre prechod na predchádzajúcu pieseň, keď robíte prehrávanie z MP3; stlačte krátko toto tlačidlo pre prechod na predchádzajúcu stanicu, keď počúvate rádio, stlačte ho na dlhšiu dobu pre vyhľadávanie staníc smerom dozadu

1.7 ON / OFF: spínač napájania. Štandardne preddefinovaným režimom pri zapnutí je AUX

1.8 MUTE: stlačte krátko toto tlačidlo pre vypnutie zvuku bez ohľadu na to, v akom režime sa nachádzate

1.9 Play / Pause: stlačte krátko toto tlačidlo pre zapnutie hrania / prestávku

2. Popis displeje typu LED



2.1 play: symbol ▼ svieti, keď prebieha prehrávanie na MP3

2.2 pause: symbol „||“ svieti, keď je zadaná prestávka u MP3

2.3 USB: symbol „USB“ svieti, keď prebieha prehrávanie hudby z USB disku

2.4 CARD: symbol „CARD“ svieti, keď prebieha prehrávanie hudby z SD KARTY

2.5 MHZ: symbol „MHZ“ svieti, keď hrá rádio

2.6 AUX: symbol „AUX“ svieti, keď je zariadenie v pomocnom režime AUX (prehrávanie z externého zariadenia pripojeného pomocou 3,5mm konektora AUX IN (je súčasťou balenia). Súčasne s tým sa na displeji zobrazuje nápis „LINE“.

ČO SÚ dlhovlnné infračervené lúče (IR) Infračervený lúč predstavuje vlastne elektromagnetickú vlnu, ktorá leží medzi oblasťou vlnovej dĺžky viditeľného svetla a oblastí mikrovln. Tento lúč je obdobný ako prírodný lúč z slnka, ktoré napomáhajú zohriať našu pokožku priamymi IR aj počas dní, kedy je chladno. 95% energie z uhlíkového vlákna je transformované do dlhovlnných infračervených lúčov s vlnovou dĺžkou od 5 do 17 mikróvov. Slnko vytvára dlhovlnné infračervené lúče s vlnovou dĺžkou 9,4 mikróvov.

Vlna (μm)	0,2	0,4	0,75	1000	
Lúč gama	Rentgenový lúč	Ultrafialové	Viditeľné	Infračervené	Mikrovlnné
Krátkovlnné infračervené	Stredovlnné infračervené	Dlhovlnné infračervené	Mikrovlnné		
0,75	1,5	5,5	1000		

Infračervené lúče sú BEZPEČNÉ Infračervené lúče sú veľmi dôležité takmer pre každú súčasť života na našej planéte. Okrem toho, že zaisťujú teplo ľuďom, môžu infračervené lúče tiež posilniť zdravotný stav tela na bunkovej úrovni. Táto technológia je natoľko bezpečná, že sa používa už po mnoho rokov na pôrodných sálach nemocníc, kde pomáha novorodencom získať prijateľnú telesnú teplotu.

NIE JE O TEPELNOU KOMORU Keď ľudia počujú slovo "sauna", zvyčajne si predstaví parnú saunu, kde vysoká teplota a vysoká vlhkosť môžu prinútiť človeka k poteniu. Napríklad parná sauna je obdobným zariadením ako konvenčné kachle, ktoré sú schopné variť jedlo tým, že ho zahrejú na extrémne vysokú teplotu. Oproti tomu infračervená sauna pripomína skôr mikrovlnnú rúru, pretože tá produkuje energiu, ktorá ohrieva jedlo a vykonáva excitáciu molekúl vody vo vnútri jedla, čím dochádza k jeho vareniu. Infračervená sauna produkuje energiu, ktorá zahreje vaše telo a vyvolá požadované reakcie bez toho, aby bolo nutné dosahovať extrémne vysokých (a nepohodlných) teplôt vo vnútri jednotky. Vďaka účinku infračervených lúčov na ľudské telo bude potenie vnútri infračervenej sauny začať pri oveľa nižších teplotách, ako je tomu v prípade parnej sauny.

Čo sa bude diať VNÚTRI Teplo vytvárané infračervenými žiaričmi budete pociťovať okamžite. Vlnová dĺžka tohto tepla umožní lúčom prenikať vašou pokožkou a zahrievať vaše telo pod povrchom. Tým bude dochádzať k excitácii vodných molekúl uložených v tukovej vrstve bezprostredne pod vašou pokožkou, čo spôsobí, že sa začnete potiť. U väčšiny ľudí je tendencia k poteniu zhruba po 20 minútach, hoci sa tento čas skraca s častejším používaním sauny. Tento pot tiež umožňuje telu vykonávať detoxikáciu, pretože toxické látky, ktoré telo vylúčilo z vášho krvného obehu a uložilo vo vašej tukovej vrstve, sa teraz môžu dostať potením na povrch pokožky. Priame teplo tiež spôsobí rozťahnutie vašich krvných ciev (pričom dôjde k zvýšeniu vášho obehu) a povedie k zvýšeniu vášho dychového a srdcového rytmu. Vaše telo bude tiež spaľovať kalórie s tým, ako bude produkovať pot. Odporúča sa, aby ste pred saunovaním, počas saunovania a po ňom pili vodu, aby ste zaistili, že nedôjde k dehydratácii tela.

Ďalej si dajte pozor na to, čo si so sebou do infračervenej sauny vezmete. Niektoré kovy absorbujú infračervené lúče a môžu sa stať extrémne horúcimi v priebehu saunovania.

AKO POUŽÍVAŤ INFRASAUNY

1. Potenciál infračervenej terapie najlepšie využijete, ak teplotu nastavíte na najvyššiu hodnotu. Počas celého saunovania tak bude vaše telo využívať plný výkon infračerveného žiarenia. Ak teplotu nastavíte na nižšiu hodnotu, ohrievače sa budú priebežne vypínať a znovu zapínať, aby udržali nastavenú teplotu. Keďže priame pôsobenie infračervených lúčov má ďaleko vyššie účinky ako pôsobenie samotnej vysokej teploty v saune, prichádzali by ste tak v niektorých intervaloch saunovania o časť terapeutických účinkov. Teplotu vo vnútri sauny môžete okrem zníženia nastavenej teploty tiež do istej miery regulovať pohyblivou strešnou ventiláciou alebo pootvorením dverí.
2. Pred samotným saunovaním je dobré sa osprchovať a utrieť sa dosucha.
3. Používajte aspoň 2-3 uteráky alebo osušky. Sedzte na jednej osuške, ktorá bude niekoľkokrát zahnutá, aby ste mali dobré vypodloženie. Ďalšie osušku položte na podlahu pre absorpciu výpotku a tretí osušku si dajte cez kolená pre časté stieranie potu. Tým podporíte ďalšie potenie.
4. Vezmite si so sebou do sauny hrubú žinku či uterák a vo chvíli, keď sa začnete potiť, si ju môžete utierať tvár. Vďaka tomu odstránite mŕtve kožné bunky a vaša koža sa tým omladí a bude vyzeráť hladšie. To isté môžete prevádzkovať aj na ostatných častiach tela, a to s pomocou uteráka, kefy alebo peelingové soli.
5. Najlepšia doba pre saunovanie je ráno, ak teda máte možnosť vstať o 30 minút skôr. Krátko po prebudení telo ľahko natiahnite, potom sa vypotíte v infrasaune, osprchujete a nakoniec vypijete niekoľko pohárov čistej vody. Lepšie zdroj energie pre nastávajúce deň by ste ťažko hľadali. Ak máte naopak problémy so spaním, môžete použiť saunu večer. Pokojný a relax stav zaistený saunovaním vám pomôže ľahšie a lepšie zaspáť.
6. Pri saunovaní v infrasaune je najlepšia poloha, ktorú môžete zaujať v sede a nie poležiačky. Ohrievače sú totiž umiestnené tak, aby najviac úžitku zo žiarenia poskytla osobe sediacej vo vzpriamenej polohe s chodidlami na úrovni lavice.
7. Nie je dôležité, aká teplota je vnútri infrasauny, keď do nej vstúpite. Výrazné potenie totiž nastáva až cca po 15 minútach. Z tohto dôvodu nie je nutné čakať, až sa sauna naplno rozohreje. Najlepším riešením je vstúpiť do nej pri jej zapnutí a zahrievať sa spoločne so saunou.
8. Po dokončení saunovania nie je ideálne sa okamžite sprchovať. Vzhľadom k tomu, že sa vaše telo počas saunovania zahrialo, bude sa aj naďalej po určitú dobu potiť aj po vypnutí vykurovacích jednotiek, dokonca aj po opustení sauny. Posadzte sa v saune s otvorenými dverami a nechajte vaše telo potiť, zatiaľ čo sa bude ochladzovať. Ako náhle sa budete cítiť dostatočne príjemne, dajte si vlažnú (nie studenú) sprchu pre úplné opláchnutie potu z vášho tela. Po použití sauny sa neodporúča používať mydlo, sprchové gély ani iné prípravky, lebo vaše póry budú otvorené a tieto látky by ich mohli zaniest.
9. Po saunovaní je dôležité doplniť tekutiny stratené počas saunovania. Ideálnym nápojom je čistá voda, ktorá nevráti telu späť kalórie spálené počas saunovania.
10. Nepoužívajte saunu bezprostredne po namáhavom cvičení. Počkajte aspoň 15 minút, aby ste umožnili svojmu telu vykonať ochladenie.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠU SAUNU Veľmi dôležité je čistiť saunu pravidelne:

- Zametajte alebo vysávačom vyčistite podlahu, popr. lavice
- Utrite steny, kde sa ich ľudia dotýkali - tj nad lavicami, okolo dverí a ovládacích panelov

- Použite teplú vodu s jemným mydlovým čistiacim prostriedkom a čistú handru, potom očistite čistou vlhkou handrou
- Vyhnite sa silným čistiacim prostriedkom, ktoré môžu zafarbiť drevo alebo dokonca zanechať stopy chemikálií, ktoré sa potom teplom môžu uvoľňovať. Odporúčame používať len prípravky určené priamo na čistenie infrasauny, ako napr. Saunareiniger
- Nepoužívajte príliš mokrú handru, drevo by v takom prípade mohlo stmavnúť
- Pri používaní sauny vždy používajte uterák k absorpcii potu, všeobecne platí, že by nemalo dôjsť k priamemu kontaktu vašej pokožky s povrchom sauny, teda ako lavicami, tak stenami alebo chrbtovými opierkami
- Nikdy nepolievajte ani neoplachujte vnútrajšok alebo vonkajšok infrasauny
- Nikdy nepoužívajte farby, moridlá ani iné chemické nátery vo vnútri sauny, teplo môže spôsobiť uvoľňovanie výparov z týchto náterov
- Na impregnáciu dreva a jeho ochranu proti vlhkosti možno lavice a ďalšie exponované drevené časti sauny priebežne ošetrovať parafínovým olejom, ktoré navyše tiež dokáže zvýrazniť prirodzenú kresbu dreva

VÝHODY VAŠEJ SAUNY Prínosy vyplývajúce z infračervenej terapie boli po dobu niekoľkých desaťročí študované v Japonsku, Európe a v poslednom čase aj v Spojených štátoch. U ľudí, ktorí pravidelne používali infračervenú saunu, boli pozorované tieto priaznivé účinky:

- Zníženie krvného tlaku
- Zníženie tuhosti kĺbov
- Úbytok na váhe
- Posilnenie kardiovaskulárneho systému
- Zníženie hladiny krvného cukru
- Zvýšenie prietoku krvi
- Zníženie hladiny cholesterolu a triglyceridov
- Úľava od svalových kŕčov
- Úľava od bolesti
- Doplnenie energie a uvoľnenie stresu
- Zvýšenie sily a vitality organizmu
- Zvýšenie rozťažnosti kolagénového tkaniva
- Sauna pomáha pri riešení problémov so zápalovými infiltrátmi, edémami a pod
- Sauna napomáha pri liečbe akné, ekzémov, lupienky, popálenín a poranení a rezných rán kože
- Sauna napomáha pri rýchlejšom hojení otvorených zranení a pri saunovaní zostáva menej jaziev
- Zlepšuje zafarbenie kože a jej elasticitu
- Pomáha pri liečbe celulitídy
- Posilňuje imunitný systém
- Pomáha redukovať možnosť zranenia pri použití na zahriatie svalov pred strečingom a cvičením
- Detoxikuje telo
- Pomáha liečiť bronchitídu (zápal priedušiek)
- Pomáha s liečbou žihľavky, dny, poškodených tkanív, hypertrofiou prostaty

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Infračervené lúče emitované vašou infračervenou saunou sú uznávané ako prostriedok, ktorý ponúka široké spektrum možných terapeutických prínosov a účinkov, ako dokladá výskum uskutočnený na rôznych miestach sveta. Tieto výhody sú tu prezentované len pre referenčné účely a neznamenujú, že by z týchto výrokov vyplývalo, že infračervené sauny vytvárajú prostriedok na liečbu alebo starostlivosť pri akejkoľvek chorobe, a takéto závery by sa z uvedených tvrdení tiež nemali vyvodzovať. Ak používate lieky na predpis trpíte akútnymi problémami kĺbov,

alebo máte iné zdravotné problémy, obráťte sa prosím na svojho lekára predtým, než začnete pravidelnú terapiu v infračervenej saune. Osoby s chirurgickými implantátmi (kovové čapy, klince, umelé kĺby, silikónové či iné implantáty) zvyčajne nezaznamenávajú žiadne negatívne účinky, by sa mali však aj v takomto prípade poradiť so svojim lekárom pred začatím infračervenej terapie.

AKO ZARIADENIE FUNGUJE Infrasauny sa vyrábajú s dvomi druhmi žiaričov, sú buď keramické, alebo karbónové.

Keramické žiariče produkujú infračervené žiarenie vďaka tenkým skleneným trubiciam strategicky umiestneným naprieč saunou. Počas produkcie infračerveného žiarenia vyžarujú veľmi intenzívne teplo a dochádza k ich značnému zahrievaniu (200-260 ° C). Sú vždy chránené tak, aby nikdy nedochádzalo k ich priamemu styku s pokožkou. Sauna vybavená keramickými ohrievačmi, sa spravidla vyhreje rýchlejšie ako sauna s karbónovými ohrievačmi. Ich obstarávacie náklady sú nižšie a životnosť je cca 5000 hodín.

Vykurovacia jednotka s uhlíkovým vláknom je tvorená predovšetkým kovovou žeraviacou katódou a uhlíkovým vláknom. Keď elektrický prúd prechádza kovovou žeraviacou katódou, dochádza k zahrievaniu uhlíkového vlákna, ktoré potom emituje dlhovlnné infračervené lúče. Karbónové ohrievače sa zahrievajú o niečo pomalšie, ale distribúcia infračervených lúčov je oveľa rovnomernejšia a efektívnejšia. Ich povrchová teplota dosahuje 70-80 ° C, takže nie je nebezpečné sa ich dotknúť holou pokožkou. Podiel infračervených vln v dlhovlnnom spektre je vyššie ako u keramických ohrievačov, takže dokážu ľahšie a hlbšie preniknúť do tkanív, čím sa terapeutický efekt o niečo zvyšuje. Obstarávacie náklady sú o niečo vyššie, prevádzkové náklady sú však nižšie a ich životnosť je cca 8000 hodín.

AKÉ DRUHY DREVA SA POUŽÍVAJÚ

Kanadská borovica (hemlock) je mäkké drevo s dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Má svetlohnedú až ružovú farbu a je ideálne pre ľudí s alergiami na drevo, pretože nevydáva žiadnu vôňu a neobsahuje živicu. Sú pre neho charakteristické tzv. minerálne zárazy, ktoré vytvárajú náhodné tenké prúžky zvyrazňujúce štruktúru dreva. Jedná sa o ideálne drevo pre stavbu sauny.



Kanadská borovica

Céder sa používa na výrobu sáun a parných kúpeľov už stovky rokov. Jedná sa o luxusný materiál s výraznou kresbou a farebnosťou. Oblúbený je vďaka veľkému množstvu esenciálneho oleja, ktorý obsahuje a vďaka ktorému je veľmi aromatický. Cédrové drevo má podporné a posilňujúce účinky na fyzický i na psychický stav človeka. Má extrémnu trvanlivosť danú spôsobom rastu a už spomínaným obsahom prírodných olejov. Veľmi dobre odoláva vlhkosti. Jeho farba je od tmavo hnedej až po svetlo maslovú a nemá žiadne hrče. Jeho výhodou sú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Obsahuje zložky, ktoré ničia plesne a huby spôsobujúce hnilobu. Jedná sa o ideálne drevo pre stavbu sauny.



Céder

Kyslíkový ionizátor / ozonátor

Ionizátor (alebo tiež generátor záporných iónov) je prístroj, ktorý za pomoci vysokého napätia ionizuje (elektricky nabíja) molekuly vzduchu. Záporné ióny (anióny) sú častice, s jedným alebo viacerými prijatými elektrónmi.

Anióny sú bez farby, bez zápachu a existencia záporne nabitých elektrónov na obežných dráhach im umožňuje priťahovať zo vzduchu rôzne mikročastice.

Anióny môžu akumulovať a neutralizovať prach, ničiť vírusy nabitými elektrónmi, prenikať do buniek mikróbov a ničiť ich, a tým rušiť ich negatívne pôsobenie na ľudské zdravie. Čím je vo vzduchu viac aniónov, tým menej je tam mikróbov.

Aniontom sa tiež hovorí "vzdušné vitamíny", "prvky dlhovekosti" a "čističe vzduchu". Užitočné vlastnosti aniónov zostávali dlho prehliadané. Sú veľmi dôležité pre ľudské zdravie a my si nemôžeme dovoliť ich liečivé vlastnosti prehliadať.

Počet aniónov v jednom kubickom centimetri je nasledujúci:

- 40 - 50 / cm³ v mestských obytných priestoroch
- 100 - 200 / cm³ v mestskom vzduchu
- 700 - 1.000 / cm³ v otvorenej krajine
- a viac než 5.000 / cm³ v horských údoliach a úbočiach hôr.

Zdravie ľudí je priamo závislé od obsahu aniónov vo vzduchu. Ak je vo vzduchu, ktorý prijíma ľudské telo, koncentrácia aniónov veľmi nízka alebo naopak veľmi vysoká, človek začína krčvito dýchať, môže cítiť únavu, závraty, bolesti hlavy alebo dokonca depresie.





Ozónový generátor priťahuje k molekulám O₂ ďalší atóm kyslíka. Vo vyšších koncentráciách môže byť ozón toxickým pre baktérie obsiahnuté vo vzduchu a môže tieto infekčné organizmy ničiť. Ozón, používaný primárne na ničenie vírusov, baktérií a plesní, prináša ľudskému telu mnohostranný úžitok - napr okysličuje krv, zlepšuje krvný obeh a stimuluje tvorbu kyslíka v ľudských tkanivách. Tiež je dôležitý ako regulátor imunity. Z týchto dôvodov je spektrum zdravotných problémov, ktoré možno úspešne liečiť ozónovou terapiou, značne široké.








Návod na použitie Ionizátor a ozónový generátor môžu fungovať len oddelene. Keď ozónový generátor začne pracovať, ionizátor sa vypne. Po 15 minútach sa ozónový generátor odpojí a ionizátor sa automaticky zapne. Ionizátor sa zapína tlačidlom "Ion", po jeho stlačení sa rozsvieti príslušná kontrolná dióda. Ozónový generátor sa zapína tlačidlom "O3", po jeho stlačení sa rozsvieti príslušná kontrolná dióda a začne bežať 15 minútový cyklus tvorby ozónu.

Varovanie! Nedotýkajte sa koncoviek káblov vysokého napätia holými rukami ani kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom.

Technické parametre	
Napájania	DC-12V
Výkon	< 5W
Tvorba anionov	100x10 ⁴ ks/cm ³
Tvorba ozonu	≥ 5mg/h

LOKALIZÁCIA CHÝB


problém	riešenie	obrázok
1. sauna nefunguje, ovládací panel nič nezobrazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. skontrolujte, či je sauna správne pripojená k prívodu el. energie 2. uistite sa, že konektor CTRL na ovládacej skrinke je správne pripojený a nedošlo u neho k povoleniu kontaktu (zástrčka musí byť spojená pomocou skrutiek - vid' obr. Vpravo) 3. skontrolujte či poistka na zadnej strane ovládacej skrinky nie je vyskočená – vid' obr. vpravo. Pokiaľ áno, stlačte ju. 	 <p>The image shows two views of the CTRL connector. On the left, the connector is shown from the front, with the label 'CTRL' below it. On the right, a control box is shown with a circular fuse cover on its side, and a wire is connected to it.</p>
2. žiariče nehrejú	<ol style="list-style-type: none"> 1. zapojte saunu, zapnite ju a skontrolujte či teplota na displeji sauny je rovnaká ako teplota okolitého prostredia 2. Pokiaľ je teplota na displeji rovnaká, skontrolujte či nastavená teplota je vyššia ako teplota okolia 3. Pokiaľ teplota na displeji ukazuje "0", skontrolujte či je správne zasunutá zástrčka teplotného čidla (vid' obr. vpravo). Pokiaľ aj potom displej ukazuje teplotu "0", vymeňte teplotné čidlo 4. Pokiaľ teplota na displeji ukazuje "80" vymeňte teplotné čidlo 	 <p>The image shows a close-up of a temperature sensor plug on the left, with the caption 'zástrčka teplotného čidla' below it. On the right, there is a photograph of the sensor cable, which is black with a metal tip.</p>
3. podlahové a lavicové výhrevné teleso nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či ostatné žiariče fungujú. Pokiaľ nie, skontrolujte zapojenie káblov každého žiariča 	 <p>The image shows a floor heating cable connected to a control unit. The cable is shown in a cross-section view, and the control unit is shown in a perspective view.</p>
4. display na ovl. panelu nič neukazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. skontrolujte, či pri stlačení tlačidla ON/OFF zaznie z ovládacieho panela pípnutie 2. skontrolujte, či pri stlačení tlačidla ON/OFF zaznie z ovládacej jednotky cvaknutie 3. skontrolujte či sú zástrčky káblov CTRL správne spojené a zaistené skrutkami (vid' obr. vpravo) 4. pokiaľ sú všetky 3 body hore v poriadku, je treba vymeniť ovl. panel 5. pokiaľ je sauna vybavená dvomi ovládacími panelmi a iba jeden z nich nefunguje, je treba vymeniť nefunkčný panel 6. pokiaľ nie sú počuť zvuky popísané v bodoch 1 a 2, je treba vymeniť 	 <p>The image shows two views of the CTRL connector. On the left, the connector is shown from the front, with the label 'CTRL' below it. On the right, a control box is shown with a circular fuse cover on its side, and a wire is connected to it.</p>

	ovládaciu jednotku	
5. Žiarič funguje, vo vnútri sauny dochádza k rastu teploty, ale teplotný displej sa nemení	1. skontrolujte či je správne zasunutá zástrčka teplotného čidla (viď obr. vpravo). Pokiaľ áno, vymeňte teplotné čidlo	
5. displej na ovládacom paneli ukazuje iba časť textu	1. je treba vymeniť ovládací panel	
6. MP3/rádio nefunguje	1. skontrolujte zapojenie prívodného kábla pre MP3/rádio	
7. nefunguje diaľkové ovládanie MP3/rádia	1. skontrolujte či baterky v diaľkovom ovládaní sú správne vložené a nie sú vybité 2. uistite sa, že senzor na diaľkovom ovládaní ani MP3/rádiu nie sú zakryté	
8. jeden z reproduktorov nefunguje	3. skontrolujte či jeden z káblov nie je uvoľnený	
9. rádio nefunguje	1. skontrolujte, či je v mieste inštalácie sauny dostatočný signál (zvlášť v uzavretých priestoroch bez okien, ako napr. pivnice apod.) 2. skontrolujte, či je anténa správne pripojená k MP3/rádiu	
10. bzučiak nefunguje, nejde meniť farby farebného svetla	1. skontrolujte správne zapojenie káblov BUZZER a ADJUST	
11. svetlo na čítanie nefunguje	1. skontrolujte, či pri stlačení tlačidla "Reading lamp" na ovládacom paneli budete počuť kliknutie 2. skontrolujte, či žiarovka nie je vyhoretá (viď obr. vpravo) a v prípade nutnosti ju vymeňte podľa návodu dolu 3. pokiaľ pri stlačení tlačidla "Reading lamp" na ovládacom paneli nie je počuť kliknutie a žiarovka nie je vyhoretá, je treba vymeniť ovládaciu	

	jednotku	
--	----------	--

Výmena žiarovky svetla na čítanie:

- 1) Odpojte SIEŤOVÉ NAPÁJANIE.
- 2) Predtým, ako budete kontrolovať svetlo, overte dotykom, či kryt svetla nie je moc teplý. Túto kontrolu môžete robiť, pokiaľ nedôjde k ochladeniu.
- 3) Odstráňte HORNÝ KRYT sauny.
- 4) Odskrutkujte matice na krytu lampy.
- 5) Odstráňte držiak lampy.
- 6) Odskrutkujte jemne žiarovku.
- 7) Nainštalujte novú žiarovku s rovnakými parametrami napätia a výkonu, ak bude odskrutkovaná žiarovka chybná. Jemne žiarovku zaskrutkujte.
- 8) Nasadte HORNÝ KRYT a upevnite spojovacie prvky.

12. strešné svetlo nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. skontrolujte, či pri stlačení tlačidla "Roof lamp" na ovládacom paneli budete počuť kliknutie 2. skontrolujte či je zástrčka svetla správne zapojená (viď obr. vpravo) 3. pokiaľ pri stlačení tlačidla "Roof lamp" na ovládacom paneli nie je počuť kliknutie a zástrčka je správne zapojená, je treba vymeniť ovládaciu jednotku 	
------------------------------	--	--

Poznámka: Mali by ste si ponechať výrobné číslo zariadenia pre prípadné uplatnenie záruky na tento výrobok (toto číslo nájdete na prednej stene sauny a vonkajšej strane balenia). Nálepku s výrobným číslom na spodnej časti predného alebo bočného panela neodstraňujte! Toto číslo prosím uveďte vášmu distribútorovi pre včasnú a efektívnu prevedenie servisného zásahu.

ZÁRUČNÝ LIST

Tento výrobok bol plne podrobený skúškam zameraným na kontrolu kvality a bezpečnostných prvkov, ktoré boli vykonané technickým oddelením výrobcu.

V prípade, že zistíte akúkoľvek závalu, požiadajte prosím o príslušný servisný zásah predložením záručného listu autorizovanému predajcovi vo Vašom regióne.

Reklamačné podmienky

- Infrasauna bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom a sériovým číslom uvedeným na spodnej časti vonkajšej strany bočnej dosky. Doklad o nákupe a sériové číslo budú požadovať pri uplatňovaní záručných nárokov.

- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom ČR.

- Záruka sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu

- Kupujúci je povinný bezodkladne po zakúpení infrasauny skontrolovať či nie je porušený transportný obal alebo poškodená, či inak znehodnotená infrasauna ao tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.

- Kupujúci je povinný po zakúpení výrobku skontrolovať jeho kompletnosť.

- Ak vykazuje infrasauna zjavné vady, ktoré sa prejavujú ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré ju

nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar ihneď reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu.

- Pri zistení závady na jednotlivých častiach infrasauny (ohrievač, ovládací panel, MP3/rádio) reklamujte iba vadnú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. Nesprávneho uskladnenia
- Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania
- Chyby spôsobené mechanickým poškodením
- Chyby spôsobené vplyvom živelných síl
- Vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov na údržbu dreveného obloženia a nevhodných čistiacich pomôcok
- Použitie iných než originálnych dielov
- Prírodné starnutie dreva alebo jeho stmavnutie vplyvom vlhkosti

Záručný list	
Číslo modelu	
Výrobné číslo	
Dátum nákupu	
Meno zákazníka	
Informácie o predajcovi	

Informácie o kontakte na distribútora pre zákaznícky servis

--



Doporučené príslušenstvo

Drevená klieťka pre umiestnenie soľných kryštálov do sauny/infrasauny. Jednoduchá montáž, atraktívny design.

Soľné kryštály – 1kg, (pôvod – Himaláje, Pakistan) – vhodné ako náplň do kliečky na soľné kryštály pre sauny/infrasauny.

Zahrievaním soľných kryštálov sa uvoľňujú záporné ióny, ktoré priaznivo pôsobia na vaše zdravie.



Rukavica na umývanie a masáž froté-sisal. Vhodná pre zvýšenie krvného obehu pred saunovaním trením pokožky (urýchľuje pôsobenie infrasauny) a pre odstránenie odumretých kožných buniek pred alebo po saunovaní.

Masážny sisalový pás s drevenými rúčkami. Vhodný pre zvýšenie krvného obehu pred saunovaním trením pokožky (urýchľuje pôsobenie infrasauny) a pre odstránenie odumretých kožných buniek pred alebo po saunovaní.



Komfortná masážna pomôcka na nohy z dreva je ideálnym doplnkom pre zdravé a odpočínuté nohy, pomáha odstrániť bolesť nôh a pocit ťažkých končatín. Je vhodná napríklad pod stôl, kde si môžete nohy nerušene masírovať počas práce na počítači, pri sledovaní televízie alebo práve v saune.



MARIMEX SK
BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • SAUNY • VÍRIVE VANE

nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop