

# VÍRIVÉ bazény



Jednoduché ovládanie



Zdravotný prínos



Priebežný ohrev vody



Doprava zadarmo



## Dokonalý relax v pohodlí domova

**PONORTE SA DO UPOKOJUJÚCEHO KÚPEĽA TISÍCOV BUBLINIEK A ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI. VĎAKA TERAPEUTICKÝM VLASTNOSTIAM NAFUKOVACIEHO VÍRIVÉHO BAZÉNA SI MÔŽETE DOPRIAŤ PLNOHODNOTNÚ RELAXÁCIU NAPRIKLAD KAŽDÝ DEŇ. STAČÍ STLAČIŤ JEDINÉ TLAČIDLO.**

Vírivá vaňa Aquamar poskytuje dokonalú relaxáciu pre celú rodinu. Priestorovo je riešená až pre 6 osôb. Intuitívny ovládací panel aktivuje až 130 vysoko výkonných bublinkových trysiek, ktoré masážou povzbudia každý sval. Integrovaný vykurovací systém umožňuje upraviť teplotu vody podľa momentálnej nálady. Vaňa je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu a jej dizajn ocenia všetci obdivovatelia dokonalých kriviek. Vírivka Aquamar vyžaduje iba jednoduchú a rýchlu údržbu.



1

### OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel vírivky je vyrobený z mäkkého, umývateľného a ekologicky šetrného polyuretánu. Regulátor je chrómovaný a spĺňa štandardy RoHS.

2

### VYKUROVACÍ A FILTRAČNÝ SYSTÉM

Čerpadlo a filtračný systém sú zabudované do steny vírivky. Šetrí čas aj miesto pri inštalácii a skladovaní. Rýchlosť ohrevu: 1-2 °C/hod.

3

### TROJVRSTVOVÁ TKANINA

Laminovaná tkanina s termoizolačnou a UV ochrannou vrstvou zaručuje vynikajúci výkon vírivky. Je to dokonalá kombinácia kvality, pevnosti a stability.

4

### KARTUŠOVÝ FILTER

Kartušový filter pomáha odstrániť nečistoty, prach a ďalšiu špinu. Balenie obsahuje snímateľný poťah, ktorý zachytáva vlasy a drobné smietky.






## Vírivé bazény **AQUAMAR**

### Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 4002**

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	110 cm / 154 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	600 l
Počet trysiek:	110
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	19 kg / 619 kg


11400260



### Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 6003**

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 185 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	1 000 l
Počet trysiek:	130
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	21 kg / 1021 kg

11400261





## Vírivé bazény INTEX

Jednoduchosť použitia, unikátna technológia a luxusný vzhľad stavajú vírivé bazény Intex na vrchol rebríčka nafukovacích vírivých bazénov. Punc výnimočnosti a nadštandardu spočíva najmä vo vyhrievaných vzduchových bublinkách a v elektronickom systéme zmäkčovania tvrdej vody.

### VÝHODY vírivých bazénov Pure spa

**FIBER-TECH  
TECHNOLÓGIA**

Vnútoraná konštrukcia vírivky je zložená z tisíc vysoko kvalitných polyesterových vlákien. Tie poskytujú optimálnu pevnosť a vynikajúcu stabilitu.



**HARD WATER  
SYSTEM**

Zabudovaný systém zmäkčuje vodu, a činí ju šetrnejšiu k pokožke, plavkám i samotnému mechanizmu vírivky.

V elektronickej jednotke vzniká striedavé magnetické pole, ktoré zabraňuje vzniku a usadzovaniu vodného kameňa.

**SALT WATER  
SYSTEM**

Vírivka je vybavená vstavaným solinátorom. Ten umožňuje nahradiť chlórúv chemiu jednoduchou nejdizovanou soľou, ktorá je prívetivejšia k citlivej pokožke.

**OVLÁDANIE  
CEZ APLIKÁCIU**

Vírivka má zabudovaný wi-fi modul. Vďaka jeho prepojeniu s mobilnou aplikáciou z Google play/ App store môžete všetky funkcie a nastavenia ovládať na diaľku odkiaľkoľvek.

**HYDROMASÁŽNE  
TRYSKY**

Hydromasážne trysky ponúkajú osviežujúcu masáž vodnými tryskami s nastaviteľným smerom a úrovňou tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvoľnením stresu a stuhnutých kĺbov a svalov.




## Vírivé bazény INTEX

### Vírivý bazén SIMPLE SPA - BUBBLE

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	66 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	100
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	36 kg / 831 kg


11400246



### Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE PLUS

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg

11400212








## Vírivé bazény INTEX

### Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 4

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg


11400254



### Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	165 cm / 216 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	42 kg / 1 140 kg

11400255






## Vírivé bazény INTEX

### Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE HWS

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	40 kg / 835 kg


11400217



### Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE HWS 8

Počet osôb:	8
Vnútorňý/vonkajší priemer:	185 cm / 236 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 340 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	45,2 kg / 1 385 kg

11400253







## Vírivé bazény INTEX

### Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA

Počet osôb:	4
Vnútrotný/vonkajší priemer:	124 cm / 175 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkon ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	41 kg / 836 kg

11400262




Technológia  
FIBER-TECH



HWT  
Systém




APLIKÁCIA  
Wi-fi



### Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA 6

Počet osôb:	6
Vnútrotný/vonkajší priemer:	144 cm / 195 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkon ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 1 144 kg

11400263



Technológia  
FIBER-TECH



HWT  
Systém



APLIKÁCIA  
Wi-fi






## Vírivé bazény INTEX

### Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 4

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	150 cm / 201 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120 + 4
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	61 kg / 856 kg


11400242



### Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	168 cm / 218 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	140 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	67 kg / 1 165 kg

11400256





## Vírivé bazény MSPA


MSPA je lídrom v odbore prenosných, nafukovacích víriviek. Široká ponuka obsahuje ako vírivky hydroterapeutické, tak aj vzduchové bublinkové. Robiť produkty múdrejšími a ohľaduplnejšími, umožniť používateľom znížiť únavnú obsluhu a údržbu; to je hnacia sila MSPA.

### VÝHODY vírivých bazénov MSPA



#### RHINO TECH MATERIÁL

Vnútrotná konštrukcia vírivky je zložená z niekoľkých vrstiev. To poskytuje optimálnu pevnosť a vynikajúcu stabilitu.



#### ANTI-ICING

Ak teplota vody poklesne pod 1°C, ohrev sa automaticky pustí, kým teplota vody nestúpne na 3°C. To zabráni vode v zamrznutí a ochráni tak cirkulačný systém, čerpadlo a trubky pred poškodením.



#### ANTIBAKTERIÁLNY POVRCH

Fólia na dne vírivky obsahuje antibakteriálnu tkaninu, ktorá uvoľňuje baktericídnu zložku, ktorá v súlade s ISO 22196:2011 štandardom **znižuje množenie baktérií o 99 %**.



#### HYDROMASÁŽNE TRYSKY

Hydromasážne trysky ponúkajú osviežujúcu masáž vodnými tryskami s nastavitelným smerom a úrovňou tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvoľnením stresu a stuhnutých kĺbov a svalov.



#### OZONÁTOR

Ozón je veľmi účinný dezinfektant, ktorý zabíja baktérie, víry a mikróby. Je 50x účinnejší než chlór a dokáže tiež odstrániť zápachy a pomáha zmeniť zakalenú vodu na priehľadne čistú.



#### UV DEZINFEKCIA

Vo vnútri ovládacej jednotky je zabudovaná mini sterilizačná komora s UVC LED lampou, ktorá zaisťuje, že každá kvapka vody je pod neustálou ochranou - bez ohľadu na to, či sa v nej práve kúpu ľudia alebo nie.



#### INTELIGENTNÁ FILTRÁCIA

Keď je vírivka v móde stand-by, filtračný systém sa každých 8 hodín automaticky zapne na 60 minút. Tým je zaručené, že je voda čistá, aj keď sa vírivka nepoužíva.

Zároveň filtračný systém SMART sám upozorní na výmenu alebo vyčistenie kartuše.



#### ČASOVAČ pre úsporu energie

Môžete si nastaviť čas, kedy sa má vírivka zobudiť a začať sa nahrievať. Za pomoci novovyvinutého integrovaného čipu ovládacieho panelu umožňuje užívateľovi nastaviť čas, kedy sa má zapnúť vyhrievanie po dobu nasledujúcich 99 hodín.



#### OVLÁDANIE cez appku

Vírivka má zabudovaný wi-fi modul. Vďaka jeho prepojeniu s mobilnou aplikáciou z Google play / App store môžete všetky funkcie a nastavenia ovládať na diaľku odkiaľkoľvek.






## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE041

Počet osôb:	4
Vnútrotný/vonkajší priemer:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysiek:	108
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	23 kg / 673 kg


11400265 - šedý okraj, 11400247 - modrý okraj



### Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE042

Počet osôb:	4
Vnútrotný/vonkajší priemer:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysiek:	108
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	23 kg / 673 kg

11400266



**NOVINKA**

**NAVÝŠENIE VÝKONU** filtračnej pumpy o **36 %** - 1 325 l/h -> **1 800 l/h**  
**BEZPEČNEJŠIE POUŽÍVANIE** - vďaka konštrukcii **TURBOFAN**  
**ĎALŠIA ŽIVOTNOSŤ** - nové spevnenie zaisťuje životnosť 10.000 hodín





## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26 kg / 956 kg


11400248



### Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE062

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26 kg / 956 kg

11400267



NOVINKA

**NAVÝŠENIE VÝKONU** filtračnej pumpy o **36 %** - 1 325 l/h -> **1 800 l/h**  
**BEZPEČNEJŠIE POUŽÍVANIE** - vďaka konštrukcii **TURBOFAN**  
**DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ** - nové spevnenie zaisťuje životnosť 10.000 hodín





## Vírivé bazény MSPA


### Vírivý bazén MSPA ORBIT LS042-NA

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysiek:	108
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	19,5 kg / 669,5 kg

11400270



NOVINKA




NOVINKA

### Vírivý bazén MSPA ORBIT LS062-NA

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	22,5 kg / 952,5 kg

11400271






## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA OTTOMAN C-OM061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26,5 kg / 956,5 kg


11400249



### Vírivý bazén MSPA STARRY C-ST061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	27 kg / 957 kg

11400250








## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA VITO U-VT061

Počet osôb:	6
Vnútorň/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg


11400251



### Vírivý bazén MSPA VITO U-VT062

Počet osôb:	6
Vnútorň/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400264






## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA RIMBA U-RB061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg


11400252



### Vírivý bazén MSPA CARLTON M-CA061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	118 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaci jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg

11400258








## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA OTIUM M-OT061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	125 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg

11400259




NOVINKA

### Vírivý bazén MSPA TRIBECA

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysiek:	120
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaca jednotka:	externá
Váha bez vody/s vodou:	89 kg / 939 kg

11400268






## Vírivé bazény MSPA

### Vírivý bazén MSPA OSLO

Počet osôb:	6
Vnútrotný/vonkajší priemer:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysiek:	120 + 8
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Radiaca jednotka:	externá
Váha bez vody/s vodou:	109 kg / 959 kg

11400269

NOVINKA



### CHÉMIA pre vírivky

Exkluzívny rad na bezchlórové ošetrovanie vody vo vírivých bazénoch na báze aktívneho kyslíka. Tento rad je šetrnejší k ľudskej pokožke aj organizmu najmä u detí a osôb s citlivou reakciou na chlór.







## PRÍSLUŠENSTVO a vybavenie víriviek Marimex

Izolačná podložka



Termoizolačný kryt



Prepravná taška



LED svetlo



Chemický plavák



Údržbový set



Filtračná vložka



Ochranný kryt



Podhlavník



Sedátko



Držiak nápojov



Lavica



Nafukovací kryt



Nafukovacie sedátko



Snečník



Icebox



Kód tovaru	11400261	11400246	11400217	11400254	11400255
Ean kód	8590517989711	8590517989728	8590517009600	8590517986574	8590517986598
Kapacita osôb	4	6	4	4	6
Názov produktu	<b>AQUAMAR 4002</b>	<b>AQUAMAR 6003</b>	<b>Pure Spa - Bubble HWS</b>	<b>Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 4</b>	<b>Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 6</b>
Objem vody	600 l	1 000 l	795 l	795 l	1 098 l
Počet trysiek	110	130	120	140	170
Typ trysiek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové
Materiál vane	ABS + PP	ABS + PP	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC
Konštrukcia vane	I-Beam	I-Beam	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	54 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
Hrúbka materiálu	0,6 mm	0,6 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
Farba vírivky	ratan	ratan	umelá koža - sahara béžová	šedý drevo dekor	šedý drevo dekor
Tvar	štvorec	oktagon	kruh	kruh	kruh
Vnútorňý priemer	110 cm	140 cm	145 cm	145 cm	165 cm
Vonkajší priemer	154 cm	185 cm	196 cm	196 cm	216 cm
Výška	65 cm	65 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Ohrev vody	0,5 - 1,5 °C/hod	0,5 - 1,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	20 - 40 °C	20 - 40°	20 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
Príkon ohrevu vody	1 800 W	1 800 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)	600 W	600 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	NIE	NIE	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)
Salt water system	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Cirkulačné čerpadlo	1400 l/hod	1 400 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vírivky	19 kg	21 kg	40 kg	38 kg	42 kg
Váha vírivky naplnenej vodou	619 kg	1 021 kg	835 kg	833 kg	1140 kg
Obsah balenia	virivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša hadica na nafukovanie sada záplat montážny kľúč prepravná taška	virivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša hadica na nafukovanie sada záplat montážny kľúč prepravná taška	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť



Kód tovaru	11400212	11400253	11400262	11400263	11400242	11400256
Ean kód	8590517012419	8590517986512	8590517992018	8590517992025	8590517992025	8590517986611
Kapacita osôb	4	8	4	6	4	6
						
<b>Názov produktu</b>	<b>Pure Spa - Bubble HWS</b>	<b>Pure Spa - Bubble HWS 8</b>	<b>Greystone Deluxe Bubble Spa 4</b>	<b>Greystone Deluxe Bubble Spa 6</b>	<b>Pure Spa - Jet &amp; Bubble Deluxe HWS 4</b>	<b>Pure Spa - Jet &amp; Bubble Deluxe HWS 6</b>
<b>Objem vody</b>	795 l	1 340 l	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l
<b>Počet trysiek</b>	140	170	140	170	120 + 4	140 + 6
<b>Typ trysiek</b>	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové / hydromasážne	vzduchové / hydromasážne
<b>Materiál vane</b>	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC
<b>Konštrukcia vane</b>	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	60 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
<b>Hrúbka materiálu</b>	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
<b>Farba vírivky</b>	umelá koža - tmavo modrá	umelá koža - sahara béžová	šedá	šedá	umelá koža - antracitová	umelá koža - antracitová
<b>Tvar</b>	kruh	kruh	štvorec	štvorec	oktagon	oktagon
<b>Vnútorný priemer</b>	145 cm	185 cm	124 cm	144 cm	150 cm	168 cm
<b>Vonkajší priemer</b>	196 cm	236 cm	175 cm	195 cm	201 cm	218 cm
<b>Výška</b>	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
<b>Ohrev vody</b>	1,5 - 2,5 °C / hod	0,8 - 1,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
<b>Teplotné rozpätie ohrevu</b>	20 - 40°	20 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
<b>Prikon ohrevu vody</b>	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
<b>Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)</b>	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
<b>Hard water system</b>	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
<b>Salt water system</b>	NIE	NIE	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
<b>Cirkulačné čerpadlo</b>	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
<b>Váha vírivky</b>	38 kg	45,2 kg	41 kg	46 kg	61 kg	67 kg
<b>Váha vírivky naplnenej vodou</b>	833 kg	1 385 kg	836 kg	1 144 kg	856 kg	1 165 kg
<b>Obsah balenia</b>	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou balenia)	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť systém na tvrdú vodu	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody nafukovací systém s rýchlym plnením 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška testovací prúžok LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou dodávky)	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška testovací prúžok LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou dodávky)	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x opierka hlavy	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x opierka hlavy

Kód tovaru	11400265	11400247	11400266	11400248	11400267
Ean kód	6954521624310	6954521624310		6954521624327	
Kapacita osôb	4	4	4	6	6
					
Názov produktu	MSPA Tekapo C-TE041	MSPA Tekapo C-TE041	MSPA Tekapo C-TE042	MSPA Tekapo C-TE061	MSPA Tekapo C-TE062
Objem vody	650 l	650 l	650 l	930 l	930 l
Počet trysiek / typ trysiek	108 / vzduchové	108 / vzduchové	108 / vzduchové	132 / vzduchové	132 / vzduchové
Variabilná rýchlosť bubliniek	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Hydro-masáž	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	grafitovo šedá / šedý okraj	grafitovo šedá / modrý okraj	grafitovo šedá / modrý okraj	grafitovo šedá	grafitovo šedá
Tvar	štvorec	štvorec	štvorec	štvorec	štvorec
Vnútrotný / vonkajší priemer / výška	118 cm / 158 cm / 68 cm	118 cm / 158 cm / 68 cm	118 cm / 158 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm
Ohrev vody	2 - 2,5 °C / hod	2 - 2,5 °C / hod	2 - 2,5 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Prikon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Masážne čerpadlo	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Filtračné čerpadlo	350 W, 1 325 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.
UV lampa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Naufukovací kryt	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE
„Funkcia rýchlonafukovania M-one“	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT
Váha vírivky bez vody / s vodou	23 kg / 673 kg	23 kg / 673 kg	23 kg / 673 kg	26 kg / 956 kg	26 kg / 956 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér-vypúšťacieho ventilu sada záplat chemický plavák	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér-vypúšťacieho ventilu sada záplat chemický plavák	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér-vypúšťacieho ventilu sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér-vypúšťacieho ventilu sada záplat chemický plavák	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér-vypúšťacieho ventilu sada záplat chemický plavák

Kód tovaru	11400270	11400271	11400249	11400250	11400251	11400264
Ean kód	6954521624310	6954521624358	6954521624365	6954521624365	6954521624624	6954521627540
Kapacita osôb	4	6	6	6	6	6
Názov produktu	MSPA ORBIT LS042-NA	MSPA ORBIT LS062-NA	MSPA Ottoman C-OM061	MSPA Starry C-ST061	MSPA Víto U-VT061	MSPA Víto U-VT062
Objem vody	650 l	930 l	930 l	930 l	930 l	930 l
Počet trysiek / typ trysiek	108 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	138 / vzduchové	132 / vzduchové	132 / vzduchové
Variabilná rýchlosť bublíniek	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne
Hydro-masáž	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	modrá	modrá	svetlo šedá	šedá	šedá	šedá
Tvar	štvorec	štvorec	kruh	kruh	štvorec	štvorec
Vnútorný / vonkajší priemer / výška	118 cm / 158 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm
Ohrev vody	max. 40°	2 - 2,5 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,5 - 2 °C / hod	1,5 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Príkon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	2 200 W
Masážne čerpadlo	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Filtračné čerpadlo	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	350 W, 1 325 l/hod.	350 W, 1 325 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.
UV lampy	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Nafukovací kryt	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO
„funkcia rýchlonafukovania M-one“	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie LITE	NE / diaľkové ovládanie LITE	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	ÁNO / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie URBAN	NIE / diaľkové ovládanie URBAN
Váha vírivky bez vody / s vodou	19,5 kg / 669,5 kg	22,5 kg / 925,5 kg	26 kg / 956 kg	27 kg / 957 kg	37,5 kg / 967,5 kg	37,5 kg / 967,5 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu LED pásik sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu LED pásik sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu ter- moizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplat



Kód tovaru	11400252	11400258	11400259	11400268	11400269
Ean kód	6954521624396	6954521624631	6954521624648		
Kapacita osôb	6	6	6	6	6
					
Názov produktu	MSPA Rimba U-RB061	MSPA Carlton M-CA061	MSPA Otium M-OT061	MSPA TRIBECA	MSPA OSLO
Objem vody	930 l	930 l	930 l	850 l	850 l
Počet trysiek / typ trysiek	138 / vzduchové	125 / vzduchové, 6 / hydromasážne	125 / vzduchové, 6 / hydromasážne	120 / vzduchové	120 / vzduchové, 8 / hydromasážne
Variabilná rýchlosť bublínok	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne
Hydro-masáž	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	0,5 - 0,7 bar / 6	0,5 - 0,7 bar / 6	- / -	8
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	drevoplast + RhinoTech prémiové PVC	drevoplast + RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	grafitovo šedá	šedá	šedá	hnedá	čierna
Tvar	kruh	kruh	štvorec	štvorec	štvorec
Vnútrotný / vonkajší priemer / výška	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm
Ohrev vody	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,6 - 2,2 °C / hod	1,6 - 2,2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Príkon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	2 200 W	2 200 W
Masážne čerpadlo	720 W	720 W	720 W	720 W	720 W
Filtračné čerpadlo	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.
UV lampa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Naufukovací kryt	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO
„Funkcia rýchlonafukovania M-one“	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie URBAN	NIE / diaľkové ovládanie MUSE	NIE / diaľkové ovládanie MUSE	ÁNO / ovládací panel	ÁNO / ovládací panel
Váha vírivky bez vody / s vodou	37,5 kg / 967,5 kg	46 kg / 976 kg	46 kg / 976 kg	89 kg / 939 kg	109 kg / 959 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplat	2x filtračná vložka základňa filtračnej vložky skladacia termoizolačná podložka z EVA peny adaptér na záhradnú hadicu LED pásik s diaľkovým ovládačom termoizolačný kryt, nafukovací kryt, 4x opierka hlavy, plavák na chémiu WIFI	2x filtračná vložka základňa filtračnej vložky skladacia termoizolačná podložka z EVA peny adaptér na záhradnú hadicu LED pásik s diaľkovým ovládačom termoizolačný kryt, nafukovací kryt, 4x opierka hlavy, plavák na chémiu WIFI

