


VÍRIVÉ bazény





Dokonalý relax v pohodlí domova

PONORTE SA DO UPOKOJUJÚCEHO KÚPEĽA TISÍCOV BUBLINIEK A ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI. VĎAKA TERAPEUTICKÝM VLASTNOSTIAM NAFUKOVACIEHO VÍRIVÉHO BAZÉNA SI MÔŽETE DOPRIAŤ PLNOHODNOTNÚ RELAXÁCIU NAPRÍKLAD KAŽDÝ DEŇ. STAČÍ STLAČIŤ JEDINÉ TLAČIDLO.

Vírivá vaňa Aquamar poskytuje dokonalú relaxáciu pre celú rodinu. Priestorovo je riešená až pre 6 osôb. Intuitívny ovládací panel aktivuje až 130 vysoko výkonných bublinkových trysiek, ktoré masážou povzbudia každý sval. Integrovaný vykurovací systém umožňuje upraviť teplotu vody podľa momentálnej nálady. Vaňa je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu a jej dizajn ocenia všetci obdivovatelia dokonalých kriviek. Vírivka Aquamar vyžaduje iba jednoduchú a rýchlu údržbu.



1

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel vírivky je vyrobený z mäkkého, umývateľného a ekologicky šetrného polyuretánu. Regulátor je chrómovaný a spĺňa štandardy RoHS.

2

VYKUROVACÍ A FILTRAČNÝ SYSTÉM

Čerpadlo a filtračný systém sú zabudované do steny vírivky. Šetrí čas aj miesto pri inštalácii a skladovaní. Rýchlosť ohrevu: 1-2 °C / hod.

3

TROJVRSTVOVÁ TKANINA

Laminovaná tkanina s termoizolačnou a UV ochrannou vrstvou zaručuje vynikajúci výkon vírivky. Je to dokonalá kombinácia kvality, pevnosti a stability.

4

KARTUŠOVÝ FILTER

Kartušový filter pomáha odstrániť nečistoty, prach a ďalšiu špinu. Balenie obsahuje snímateľný poťah, ktorý zachytáva vlasy a drobné smietky.




Vírivé bazény **AQUAMAR**

Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 4002**

NOVINKA

Počet osôb:	4
Vnútorňý / vonkajší priemer:	110 cm / 154 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	600 l
Počet trysiek:	110
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	19 kg / 619 kg

11400260




Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 6003**

NOVINKA

Počet osôb:	6
Vnútorňý / vonkajší priemer:	140 cm / 185 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	1 000 l
Počet trysiek:	130
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	21 kg / 1021 kg

11400261





Vírivé bazény INTEX

Jednoduchosť použitia, unikátna technológia a luxusný vzhľad stavajú vírivé bazény Intex na vrchol rebríčka nafukovacích vírivých bazénov. Punc výnimočnosti a nadštandardu spočíva najmä vo vyhrievaných vzduchových bublinkách a v elektronickom systéme zmäkčovania tvrdej vody.

3 VÝHODY vírivých bazénov Pure spa



Odolná technológia
FIBER-TECH

Zabudovaný **Hard Water Treatment System**




Vyhrievanie vzduchových bublín druhotným teplom



FIBER-TECH technológia

Inovatívna technológia FIBER-TECH predstavuje vnútornú konštrukciu vírivého bazéna zloženú z tisícok vysoko kvalitných polyesterových vlákien. V priebehu času nestarne a disponuje úžasnou trvanlivosťou a komfortom. Poskytuje optimálnu pevnosť a vynikajúcu štruktúrnu stabilitu.



Čo je trojvrstvé PVC?


Pevné PVC

Vystužená sieť polyesterových vlákien

Pevné PVC

HARD-WATER system


Zabudovaný Hard water system zmäkčuje vodu a robí ju šetrnejšiu k pokožke, plavkám, aj samotnému mechanizmu vírivého bazéna. Svojím pôsobením tak predlžuje životnosť celého vírivého bazéna.



Tvrdá voda obmedzuje prietok filtračným zariadením a skracuje životnosť vašej vírivkej vane.

HWS systém generuje elektromagnetické pole, ktoré z vápnika a ďalších minerálov vytvorí väčšie kryštály.

Suspenzia z kryštálov tvrdej vody je zachytená vo filtrovacej kartuši a do vírivky je vrátená iba mäkká voda.






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén SIMPLE SPA - BUBBLE

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	66 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	100
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	36 kg / 831 kg


11400246



Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE PLUS

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg

11400212






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 4

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg


11400254



Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	165 cm / 216 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	42 kg / 1 140 kg

11400255






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE HWS

Počet osôb:	4
Vnútrotný/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	40 kg / 835 kg


11400217



Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE HWS 8

Počet osôb:	8
Vnútrotný/vonkajší priemer:	185 cm / 236 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 340 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	45,2 kg / 1 385 kg

11400253





Vírivé bazény INTEX


Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 211 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	41 kg / 836 kg

11400262



NOVINKA




NOVINKA

Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	188 cm / 239 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 1 144 kg

11400263






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 4

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	150 cm / 201 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120 + 4
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážny
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	61 kg / 856 kg


11400242



Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	168 cm / 218 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	140 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážny
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	67 kg / 1 165 kg

11400256





Vírivé bazény MSPA

MSPA je lídrom v odbore prenosných, nafukovacích víriviek. Široká ponuka obsahuje ako vírivky hydroterapeutické, tak aj vzduchové bublinkové. Robiť produkty múdrejšími a ohľaduplnejšími, umožniť používateľom znížiť únavnú obsluhu a údržbu; to je hnacia sila MSPA.


TECHNOLÓGIA MSPA

- INTELIGENCIA -



M-ONE automatické nafukovanie

Stlačte BUBBLE + UP, integrovaný merač bude neustále monitorovať tlak vzduchu a automaticky zastaví nafukovanie, keď je dosiahnutá ideálna úroveň tlaku.




ANTI-ICING SYSTEM proti námraze

Pokiaľ teplota vody poklesne pod 1 °C, ohrev sa automaticky spustí, kým teplota vody nestúpne na 3 °C. To zabráni vode v zamrznutí a ochráni tak cirkulačný systém, čerpadlo a rúrky pred poškodením.

INTELIGENTNÁ filtrácia

Tradičné funkcie MSPA. Keď je vírivá vaňa v móde stand-by, filtračný systém sa po každých 4 hodinách automaticky zapne na 60 minút. Tým je zaručené, že voda je vždy čistá, aj keď sa vaňa nepoužíva.



ČASOVAČ pre úsporu energie

Môžete si nastaviť čas, kedy sa má vírivka zobudiť a začať sa nahrievať. Za pomoci novo vyvinutého integrovaného čipu ovládací panel umožňuje užívateľovi nastaviť čas, kedy sa má zapnúť vyhrievanie po dobu nasledujúcich 99 hodín.



- HYGIENA -



UVC dezinfekcia

Nové kolekcie MSPA sa dodávajú so vstavaným UVC dezinfekčným prostriedkom, ktorý dokáže zabiť viac ako 60 choroboplodných mikroorganizmov a patogénov a pritom používať iba svetlo.



OZÓNOVÝ generátor

Ozón je veľmi účinný dezinfektant, ktorý zabíja baktérie, vírusy a mikróby. Je 50x účinnejší ako chlór a dokáže tiež odstrániť zápachy a pomáha zmeniť zakalenú vodu na priehľadne čistú.

- OHĽADUPLNOSŤ -



TICHÝ DIZAJN WHISPER

Vnútrovná ovládací skrinka pomáha absorbovať a znižovať hluk.



MATERIÁLY

Vnútro vírivkej vane obsahuje fóliu s anibakteriálnou tkaninou a protišmykovým dnom.



PREMIESTITELNOSŤ

Nízka hmotnosť a prenosnosť.



DETSKÁ POISTKA

Umožňuje rodičom uzamknúť vírivku a zabrániť nechcenému prístupu.





Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE041

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysiek:	108
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	23 kg / 673 kg


11400247



Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	26 kg / 956 kg

11400248






Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA OTTOMAN C-OM061

Počet osôb:	6
Vnútrotný/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	26,5 kg / 956,5 kg


11400249



Vírivý bazén MSPA STARRY C-ST061

Počet osôb:	6
Vnútrotný/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	27 kg / 957 kg

11400250






Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA VITO U-VT061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg


11400251



Vírivý bazén MSPA RIMBA U-RB061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400252






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA CARLTON M-CA061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	118 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážny
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg


11400258



Vířivý bazén MSPA OTIUM M-OT061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	125 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg

11400259





PRÍSLUŠENSTVO a vybavenie víriviek Marimex

Izolačná podložka



Termoizolačný kryt



Prepravná taška



LED svetlo




Chemický plavák



Údržbový set



Filtračná vložka



Ochranný kryt



Podhlavník



Sedátko



Držiak nápojov



Lavice



Nafukovací kryt



Nafukovacie sedátko









Snečník











Icebox



Kód tovaru	11400260	11400261	11400246	11400217	11400254	11400255
Ean kód	8590517989711	8590517989728	8590517982255	8590517009600	8590517986574	8590517986598
Kapacita osôb	4	6	4	4	4	6
Názov produktu	 AQUAMAR 4002	 AQUAMAR 6003	 Simple Spa - Bubble	 Pure Spa - Bubble HWS	 Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 4	 Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 6
Objem vody	600 l	1 000 l	795 l	795 l	795 l	1 098 l
Počet trysiek	110	130	100	120	140	170
Typ trysiek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové
Materiál vane	ABS + PP	ABS + PP	PVC so silnou sieťovinou (sieťovina: PVC+PET)	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC
Konštrukcia vane	I-Beam	I-Beam	robustná horizontálna nafukovacia konštrukcia I-Beam Construction	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	54 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
Hrúbka materiálu	0,6 mm	0,6 mm	0,5 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
Farba vírivky	ratan	ratan	grafitová	umelá koža - sahara béžová	šedý drevo dekor	šedý drevo dekor
Tvar	štvorec	oktagon	kruh	kruh	kruh	kruh
Vnútorný priemer	110 cm	140 cm	145 cm	145 cm	145 cm	165 cm
Vonkajší priemer	154 cm	185 cm	196 cm	196 cm	196 cm	216 cm
Výška	65 cm	65 cm	66 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Ohrev vody	0,5 - 1,5 °C/hod	0,5 - 1,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	20 - 40 °C	20 - 40°	20 - 40°	20 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
Príkion ohrevu vody	1 800 W	1 800 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)	600 W	600 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	NIE	NIE	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)
Salt water system	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Cirkulačné čerpadlo	1400 l/hod	1 400 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vírivky	19 kg	21 kg	36 kg	40 kg	38 kg	42 kg
Váha vírivky naplnenej vodou	619 kg	1 021 kg	831 kg	835 kg	833 kg	1140 kg
Obsah balenia	virivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša	virivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša	virivý bazén vonkajší obvodový kryt - sieťovina termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/ pumpa trysiek 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/ pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška, chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	virivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška, chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x podhlavník premium farebné LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou balenia)


Kód tovaru	11400212	11400253	11400262	11400263	11400242	11400256
Ean kód	8590517012419	8590517986512	8590517992018	8590517992025	8590517992025	8590517986611
Kapacita osôb	4	4	4	6	4	6
						
Názov produktu	Pure Spa - Bubble HWS	Pure Spa - Bubble HWS 8	Greystone Deluxe Bubble Spa 4	Greystone Deluxe Bubble Spa 6	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 4	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 6
Objem vody	795 l	1 340 l	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l
Počet trysiek	140	170	140	170	120 + 4	140 + 6
Typ trysiek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové / hydromasážne	vzduchové / hydromasážne
Materiál vane	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC
Konštrukcia vane	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	60 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
Hrúbka materiálu	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
Farba vírivky	umelá koža - tmavo modrá	umelá koža - sahara béžová	šedá	šedá	umelá koža - antracitováová	umelá koža - antracitováová
Tvar	kruh	kruh	štvorec	štvorec	oktagon	oktagon
Vnútorňý priemer	145 cm	185 cm	160 cm	188 cm	150 cm	168 cm
Vonkajší priemer	196 cm	236 cm	211 cm	239 cm	201 cm	218 cm
Výška	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Ohrev vody	1,5 - 2,5 °C / hod	0,8 - 1,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	20 - 40°	20 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
Prikon ohrevu vody	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
Salt water system	NIE	NIE	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
Cirkulačné čerpadlo	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vírivky	38 kg	45,2 kg	41 kg	46 kg	61 kg	67 kg
Váha vírivky naplnenej vodou	833 kg	1 385 kg	836 kg	1 144 kg	856 kg	1 165 kg
Obsah balenia	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška, chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x podhlavník nafukovacie farebné LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou balenia)	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek 2x filtračná vložka hadica na nafukovanie taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody nafukovací systém s rýchlym plnením 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška, testovací prúžok 2x opierka hlavy, LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou dodávky)	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody nafukovací systém s rýchlym plnením 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška, testovací prúžok 2x opierka hlavy, LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou dodávky)	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x opierka hlavy	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x opierka hlavy

Kód tovaru	11400247	11400248	11400249	11400250
Ean kód	6954521624310	6954521624327	6954521624358	6954521624365
Kapacita osôb	4	6	6	6
				
Názov produktu	MSPA Tekapo C-TE041	MSPA Tekapo C-TE061	MSPA Ottoman C-OM061	MSPA Starry C-ST061
Objem vody	650 l	930 l	930 l	930 l
Počet trysiek / typ trysiek	108 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	138 / vzduchové
Variabilná rýchlosť bublíniek	NIE	NIE	NIE	NIE
Hydro-masáž	NIE	NIE	NIE	NIE
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	- / -	- / -
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	grafitovo šedá	grafitovo šedá	svetlo šedá	šedá
Tvar	štvorec	štvorec	kruh	kruh
Vnútrotný / vonkajší priemer / výška	118 cm / 158 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm
Ohrev vody	2 - 2,5 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Prikon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Masážne čerpadlo	600 W	600 W	600 W	600 W
Filtračné čerpadlo	350 W, 1 325 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.
UV lampa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	NIE	NIE	NIE	NIE
Ozonátor / Naľukovací kryt	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE
„Funkcia rýchloňofňovania M-one“	NIE	NIE	NIE	NIE
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	ÁNO / diaľkové ovládanie COMFORT
Váha vírivky bez vody/s vodou	23 kg / 673 kg	26 kg / 956 kg	26 kg / 956 kg	27 kg / 957 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s počahom naľukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s počahom naľukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s počahom naľukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu LED pásik sada záplat	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s počahom naľukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu LED pásik sada záplat


Kód tovaru	11400251	11400252	11400258	11400259
Ean kód	6954521624624	6954521624396	6954521624631	6954521624648
Kapacita osôb	4	6	6	6
				
Názov produktu	MSPA Vito U-VT061	MSPA Rimba U-RB061	MSPA Carlton M-CA061	MSPA Otium M-OT061
Objem vody	930 l	930 l	930 l	930 l
Počet trysiek / typ trysiek	132 / vzduchové	138 / vzduchové	118 / vzduchové	125 / vzduchové, 6 / hydromasážní
Variabilná rýchlosť bublíniek	ÁNO, 3 úrovne (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)	ÁNO, 3 úrovne (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)	ÁNO, 3 úrovne (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)	ÁNO, 3 úrovne (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)
Hydro-masáž	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	0,5 - 0,7 bar / 6	0,5 - 0,7 bar / 6
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	šedá	grafitovo šedá	šedá	šedá
Tvar	štvorec	kruh	kruh	štvorec
Vnútrotný / vonkajší priemer / výška	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm
Ohrev vody	1,5 - 2 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,5 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Príkon ohrevu vody	1 500 W	1 500 kW	1 500 kW	1 500 kW
Masážne čerpadlo	600 W	720 kW	720 kW	720 kW
Filtračné čerpadlo	60 W, 1 800 l/hod.	60 W, 1 800 l/hod.	60 W, 1 800 l/hod.	60 W, 1 800 l/hod.
UV lampa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Nafukovací kryt	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO
„funkcia rýchlofónovania M-one“	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie URBAN	NIE / diaľkové ovládanie URBAN	NIE / diaľkové ovládanie MUSE	NIE / diaľkové ovládanie MUSE
Váha vírivky bez vody/s vodou	37,5 kg / 967,5 kg	37,5 kg / 967,5 kg	46 kg / 976 kg	46 kg / 976 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplát	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplát	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplát	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s potahom základňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplát



Tichý chod
pri filtrovaní




Rychlé
sprevádzkovanie



Jednoduchá
údržba



Premiestniteľné



CHÉMIA pre vírivky

Špecializovaný rad
bezchlórovej chémie
vyvinutá špeciálne
pre vírivé bazény.



Platí pre sezónu 2021/2022

VÍRIVÉ BAZÉNY zakúpíte v širokej partnerskej sieti,
viac na www.marimex.sk.