

VÍRIVÉ bazény



Jednoduché ovládanie



Zdravotný prínos



Priebežný ohrev vody



Doprava zadarmo



Dokonalý relax v pohodlí domova

PONORTE SA DO UPOKOJUJÚCEHO KÚPEĽA TISÍCOV BUBLINIEK A ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI. VĎAKA TERAPEUTICKÝM VLASTNOSTIAM NAFUKOVACIEHO VÍRIVÉHO BAZÉNA SI MÔŽETE DOPRIAŤ PLNOHODNOTNÚ RELAXÁCIU NAPRIKLAD KAŽDÝ DEŇ. STAČÍ STLAČIŤ JEDINÉ TLAČIDLO.

Vírivá vaňa Aquamar poskytuje dokonalú relaxáciu pre celú rodinu. Priestorovo je riešená až pre 6 osôb. Intuitívny ovládací panel aktivuje až 130 vysoko výkonných bublinkových trysiek, ktoré masážou povzbudia každý sval. Integrovaný vykurovací systém umožňuje upraviť teplotu vody podľa momentálnej nálady. Vaňa je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu a jej dizajn ocenia všetci obdivovatelia dokonalých kriviek. Vírivka Aquamar vyžaduje iba jednoduchú a rýchlu údržbu.



1

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel vírivky je vyrobený z mäkkého, umývateľného a ekologicky šetrného polyuretánu. Regulátor je chrómovaný a spĺňa štandardy RoHS.

2

VYKUROVACÍ A FILTRAČNÝ SYSTÉM

Čerpadlo a filtračný systém sú zabudované do steny vírivky. Šetrí čas aj miesto pri inštalácii a skladovaní. Rýchlosť ohrevu: 1-2 °C/hod.

3

TROJVRSTVOVÁ TKANINA

Laminovaná tkanina s termoizolačnou a UV ochrannou vrstvou zaručuje vynikajúci výkon vírivky. Je to dokonalá kombinácia kvality, pevnosti a stability.

4

KARTUŠOVÝ FILTER

Kartušový filter pomáha odstrániť nečistoty, prach a ďalšiu špinu. Balenie obsahuje snímateľný poťah, ktorý zachytáva vlasy a drobné smietky.




Vírivé bazény **AQUAMAR**

Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 4002**

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	110 cm / 154 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	600 l
Počet trysiek:	110
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	19 kg / 619 kg


11400260



Vírivý bazén Marimex **AQUAMAR 6003**

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 185 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	1 000 l
Počet trysiek:	130
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	21 kg / 1021 kg

11400261





Vírivé bazény INTEX

Jednoduchosť použitia, unikátna technológia a luxusný vzhľad stavajú vírivé bazény Intex na vrchol rebríčka nafukovacích vírivých bazénov. Punc výnimočnosti a nadštandardu spočíva najmä vo vyhrievaných vzduchových bublinkách a v elektronickom systéme zmäkčovania tvrdej vody.

VÝHODY vírivých bazénov Pure spa

**FIBER-TECH
TECHNOLÓGIA**

Vnútoraná konštrukcia vírivky je zložená z tisíc vysoko kvalitných polyesterových vlákien. Tie poskytujú optimálnu pevnosť a vynikajúcu stabilitu.



**HARD WATER
SYSTEM**

Zabudovaný systém zmäkčuje vodu, a činí ju šetrnejšiu k pokožke, plavkám i samotnému mechanizmu vírivky.

V elektronickej jednotke vzniká striedavé magnetické pole, ktoré zabraňuje vzniku a usadzovaniu vodného kameňa.

**SALT WATER
SYSTEM**

Vírivka je vybavená vstavaným solinátorom. Ten umožňuje nahradiť chlórúv chemiu jednoduchou nejdizovanou soľou, ktorá je prívetivejšia k citlivej pokožke.

**OVLÁDANIE
CEZ APLIKÁCIU**

Vírivka má zabudovaný wi-fi modul. Vďaka jeho prepojeniu s mobilnou aplikáciou z Google play/ App store môžete všetky funkcie a nastavenia ovládať na diaľku odkiaľkoľvek.

**HYDROMASÁŽNE
TRYSKY**

Hydromasážne trysky ponúkajú osviežujúcu masáž vodnými tryskami s nastaviteľným smerom a úrovňou tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvoľnením stresu a stuhnutých kĺbov a svalov.



Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén BUBBLE HWS, modrý

Počet osôb:	2 - 4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	130 cm / 180 cm
Výška:	66 cm
Objem vody:	677 l
Počet trysiek:	100
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkon ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	34,2 kg / 711 kg

11400275




NOVINKA



Technologie
FIBER-TECH



HWT
System



Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE PLUS

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkon ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg


11400212



Technológia
FIBER-TECH



HWT
Systém






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 4

Počet osôb:	4
Vnútorý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg


11400254



Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 6

Počet osôb:	6
Vnútorý/vonkajší priemer:	165 cm / 216 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	42 kg / 1 140 kg

11400255






Vírivý bazén PURE SPA - BUBBLE HWS



Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	20 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	40 kg / 835 kg

11400217





Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	124 cm / 175 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	140
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	41 kg / 836 kg

11400262




Technológia
FIBER-TECH



HWT
Systém



APLIKÁCIA
Wi-fi



Vírivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	144 cm / 195 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 1 144 kg

11400263




Technológia
FIBER-TECH



HWT
Systém



APLIKÁCIA
Wi-fi






Vírivé bazény INTEX

Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 4

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	150 cm / 201 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysiek:	120 + 4
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	61 kg / 856 kg

11400242



Technológia
FIBER-TECH



HWT
Systém



SALT WATER
Systém




APLIKÁCIA
Wi-fi



Vírivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 6

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	168 cm / 218 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysiek:	140 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	10 - 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	67 kg / 1 165 kg

11400256



Technológia
FIBER-TECH



HWT
Systém



SALT WATER
Systém



APLIKÁCIA
Wi-fi



Vírivé bazény MSPA


MSPA je lídrom v odbore prenosných, nafukovacích víriviek. Široká ponuka obsahuje ako vírivky hydroterapeutické, tak aj vzduchové bublinkové. Robiť produkty múdrejšími a ohľaduplnejšími, umožniť používateľom znížiť únavnú obsluhu a údržbu; to je hnacia sila MSPA.

VÝHODY vírivých bazénov MSPA





RHINO TECH MATERIÁL

Vnútna konštrukcia vírivky je zložená z niekoľkých vrstiev. To poskytuje optimálnu pevnosť a vynikajúcu stabilitu.



ANTI-ICING

Ak teplota vody poklesne pod 1°C, ohrev sa automaticky pustí, kým teplota vody nestúpne na 3°C. To zabráni vode v zamrznutí a ochráni tak cirkulačný systém, čerpadlo a trubky pred poškodením.



ANTIBAKTERIÁLNY POVRCH

Fólia na dne vírivky obsahuje antibakteriálnu tkaninu, ktorá uvoľňuje baktericídnu zložku, ktorá v súlade s ISO 22196:2011 štandardom **znižuje množenie baktérií o 99 %**.



HYDROMASÁŽNE TRYSKY

Hydromasážne trysky ponúkajú osviežujúcu masáž vodnými tryskami s nastavitelným smerom a úrovňou tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvoľnením stresu a stuhnutých kĺbov a svalov.



OZONÁTOR

Ozón je veľmi účinný dezinfektant, ktorý zabíja baktérie, víry a mikróby. Je 50x účinnejší než chlór a dokáže tiež odstrániť zápachy a pomáha zmeniť zakalenú vodu na priehľadne čistú.



UV DEZINFEKCIA

Vo vnútri ovládacej jednotky je zabudovaná mini sterilizačná komora s UVC LED lampou, ktorá zaisťuje, že každá kvapka vody je pod neustálou ochranou - bez ohľadu na to, či sa v nej práve kúpa ľudia alebo nie.



INTELIGENTNÁ FILTRÁCIA

Keď je vírivka v móde stand-by, filtračný systém sa každých 8 hodín automaticky zapne na 60 minút. Tým je zaručené, že je voda čistá, aj keď sa vírivka nepoužíva.

Zároveň filtračný systém SMART sám upozorní na výmenu alebo vyčistenie kartuše.



ČASOVAČ pre úsporu energie

Môžete si nastaviť čas, kedy sa má vírivka zobudiť a začať sa nahrievať. Za pomoci novovyvinutého integrovaného čipu ovládacieho panelu umožňuje užívateľovi nastaviť čas, kedy sa má zapnúť vyhrievanie po dobu nasledujúcich 99 hodín.



OVLÁDANIE cez appku

Vírivka má zabudovaný wi-fi modul. Vďaka jeho prepojeniu s mobilnou aplikáciou z Google play / App store môžete všetky funkcie a nastavenia ovládať na diaľku odkiaľkoľvek.




Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE042

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysiek:	108
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	23 kg / 673 kg


11400266



Vírivý bazén MSPA TEKAPO C-TE062

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26 kg / 956 kg

11400267






Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA OTTOMAN C-OM061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26,5 kg / 956,5 kg


11400249



Vírivý bazén MSPA RIMBA U-RB061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	170
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400252






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA OTIUM M-OT062

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	125 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaci jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg


11400272



Vířivý bazén MSPA CARLTON M-CA061

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	118 + 6
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážne
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaci jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 976 kg

11400258





Vírivé bazény MSPA


Vírivý bazén MSPA BERGEN C-BE042

Počet osôb:	4
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 180 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	700 l
Počet trysiek:	118
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1 500 W
Riadiaca jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	24 kg / 724 kg

11400280



NOVINKA




Vírivý bazén MSPA PORTLAND P-PO063

NOVINKA



Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	132
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkon ohrevu vody:	1500 W
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400274






Vírivé bazény MSPA

Vírivý bazén MSPA DUET F-DU062W

NOVINKA


Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	165 cm / 173 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysiek:	138
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaca jednotka:	externí
Váha bez vody/s vodou:	40,5 kg / 970,5 kg



Vírivý bazén MSPA TRIBECA

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysiek:	120
Typ trysiek:	vzduchové
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaca jednotka:	externá
Váha bez vody/s vodou:	89 kg / 939 kg

11400268






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA OSLO

Počet osôb:	6
Vnútorňý/vonkajší priemer:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysiek:	120 + 8
Typ trysiek:	vzduchové + hydromasážní
Teplotné rozpätie ohrevu:	max. 40 °C
Príkion ohrevu vody:	2 200 W
Riadiaca jednotka:	externá
Váha bez vody/s vodou:	109 kg / 959 kg

11400269



CHÉMIA pre vírivky

Exkluzívny rad na bezchlórové ošetrovanie vody vo vířivých bazénoch na báze aktívneho kyslíka. Tento rad je šetrnejší k ľudskej pokožke aj organizmu najmä u detí a osôb s citlivou reakciou na chlór.





PRÍSLUŠENSTVO a vybavenie víriviek Marimex

Izolačná podložka



Termoizolačný kryt



Prepravná taška



LED svetlo



Chemický plavák



Údržbový set



Filtračná vložka



Ochranný kryt



Podhlavník



Sedátko



Držiak nápojov



Lavica



Nafukovací kryt



Nafukovacie sedátko














Snečník






Icebox



Kód tovaru	11400260	11400261	11400275	11400212	11400217
Ean kód	8590517989711	8590517989728	8590517098086	8590517012419	8590517009600
Kapacita osôb	4	6	4	4	4
					
Názov produktu	AQUAMAR 4002	AQUAMAR 6003	Pure Spa - Bubble HWS modrý	Pure Spa - Bubble HWS	Pure Spa - Bubble HWS
Objem vody	600 l	1 000 l	677 l	795 l	795 l
Počet trysiek	110	130	100	140	120
Typ trysiek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové
Materiál vane	ABS + PP	ABS + PP	3 vrstevné PVC	3 vrstevné PVC	3 vrstevné PVC
Konštrukcia vane	I-Beam	I-Beam	42 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
Hrúbka materiálu	0,6 mm	0,6 mm	0,74 mm	0,84 mm	0,84 mm
Farba vírivky	ratan	ratan	modrá	umelá koža - tmavo modrá	umelá koža - sahara béžová
Tvar	štvorec	oktagon	kruh	kruh	kruh
Vnútorý priemer	110 cm	140 cm	130 cm	145 cm	145 cm
Vonkajší priemer	154 cm	185 cm	180 cm	196 cm	196 cm
Výška	65 cm	65 cm	66 cm	71 cm	71 cm
Ohrev vody	0,5 - 1,5 °C/hod	0,5 - 1,5 °C / hod	1,8 - 3 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	20 - 40 °C	20 - 40°	20 - 40°	20 - 40°	20 - 40°
Príkion ohrevu vody	1 800 W	1 800 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)	600 W	600 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	NIE	NIE	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)
Salt water system	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Cirkulačné čerpadlo	1400 l/hod	1 400 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vírivky	19 kg	21 kg	34,2 kg	38 kg	40 kg
Váha vírivky naplnenej vodou	619 kg	1 021 kg	711,2 kg	833 kg	835 kg
Obsah balenia	vírivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša hadica na nafukovanie sada záplat montážny kľúč prepravná taška	vírivý bazén bazénová podložka vrchný kryt 1x filtračná kartuša hadica na nafukovanie sada záplat montážny kľúč prepravná taška	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek 2x filtračná vložka hadica na nafukovanie taška malý plavák na bazénovej minitabliety tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť prívodový kábel o dĺžke 5 m	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť 2x podhlavník nafukovací farebné LED svetlo (3 batérie AAA nie sú súčasťou balenia)	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť

Kód tovaru	11400254	11400255	11400262	11400263	11400242	11400256
Ean kód	8590517986574	8590517986598	8590517992018	8590517992025	8590517992025	8590517986611
Kapacita osôb	4	6	4	6	4	6
						
Názov produktu	Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 4	Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 6	Greystone Deluxe Bubble Spa 4	Greystone Deluxe Bubble Spa 6	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 4	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 6
Objem vody	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l
Počet trysiek	140	170	140	170	120 + 4	140 + 6
Typ trysiek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové / hydromasážne	vzduchové / hydromasážne
Materiál vane	3 vrstvomé PVC	3 vrstvomé PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC
Konštrukcia vane	48 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	54 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silné polyesterové vlákna)
Hrúbka materiálu	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
Farba vírivky	šedý drevo dekor	šedý drevo dekor	šedá	šedá	umelá koža - antracitová	umelá koža - antracitová
Tvar	kruh	kruh	štvorec	štvorec	oktagon	oktagon
Vnútorný priemer	145 cm	165 cm	124 cm	144 cm	150 cm	168 cm
Vonkajší priemer	196 cm	216 cm	175 cm	195 cm	201 cm	218 cm
Výška	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Ohrev vody	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
Prikon ohrevu vody	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne vzduchové + (vodné čerpadlo)	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (10 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
Salt water system	NIE	NIE	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)	ÁNO (20 W)
Cirkulačné čerpadlo	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vírivky	38 kg	42 kg	41 kg	46 kg	61 kg	67 kg
Váha vírivky naplnenej vodou	833 kg	1 140 kg	836 kg	1 144 kg	856 kg	1 165 kg
Obsah balenia	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém pre tvrdú vodu 2x filtračná vložka izolačná podložka hadica na nafukovanie prepravná taška chemický plavák tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody nafukovací systém s rýchlym plnením 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška testovací prúžok	vírivý bazén termoizolačný kryt elektronická riadiaca jednotka s ohrievačom vzduchovač/filtračné čerpadlo systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody nafukovací systém s rýchlym plnením 2x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška testovací prúžok	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť	vírivý bazén termoizolačný kryt ohrev/filtračný systém/pumpa trysiek systém na tvrdú vodu a sanitáciu slanej vody 3x filtračná vložka izolačná podložka/nafukovacia hadica prepravná taška chemický plavák a tester na voľný chlór, pH a celkovú zásaditosť

Kód tovaru	11400266	11400267	11400249	11400252	11400272	11400258
Ean kód	6954521627465	6954521627472	6954521624358	6954521624396	6954521624648	6954521624631
Kapacita osôb	4	6	6	6	6	6
						
Názov produktu	MSPA Tekapo C-TE042	MSPA Tekapo C-TE062	MSPA Ottoman C-OM061	MSPA Rimba U-RB061	MSPA Otium M-OT062	MSPA Carlton M-CA061
Objem vody	650 l	930 l	930 l	930 l	930 l	930 l
Počet trysiek / typ trysiek	108 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	138 / vzduchové	125 / vzduchové, 6 / hydromasážne	125 / vzduchové, 6 / hydromasážne
Variabilná rýchlosť bubliniek	NIE	NIE	NIE	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne
Hydro-masáž	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	- / -	- / -	0,5 - 0,7 bar / 6	0,5 - 0,7 bar / 6
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	grafitovo šedá / modrý okraj	grafitovo šedá	svetlo šedá	grafitovo šedá	šedá	šedá
Tvar	štvorec	štvorec	kruh	kruh	štvorec	kruh
Vnútrotný / vonkajší priemer / výška	118 cm / 158 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm
Ohrev vody	2 - 2,5 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Prikon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Masážne čerpadlo	600 W	600 W	600 W	720 W	720 W	720 W
Filtračné čerpadlo	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l / hod.	350 W, 1 325 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.
UV lampa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Naufukovací kryt	NIE / NIE	NIE / NIE	NIE / NIE	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO
„Funkcia rýchlonafukovania M-one“	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE /	NIE /	NIE /	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie MUSE	NIE / diaľkové ovládanie MUSE
Váha vírivky bez vody / s vodou	23 kg / 673 kg	26 kg / 956 kg	26 kg / 956 kg	37,5 kg / 967,5 kg	46 kg / 976 kg	46 kg / 976 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplät	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplät chemický plavák	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplät	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplät	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom zkladňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplät	vírivá vaňa s káblovým diaľkovým ovládačom kryt vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom zkladňa filtračnej vložky nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu termoizolačná podložka nafukovací kryt montážny kľúč sada záplät

Kód tovaru	11400280	11400274	11400273	11400268	11400269
Ean kód	6954521631929	6954521631929	6954521631738	8590517995736	8590517995743
Kapacita osôb	4	6	6	6	6
					
Názov produktu	MSPA Bergen C-BE042	MSPA Portland P-PO063	MSPA Duet F-DU062W	MSPA TRIBECA	MSPA OSLO
Objem vody	700 l	930 l	930 l	850 l	850 l
Počet trysiek / typ trysiek	118 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	120 / vzduchové	120 / vzduchové, 8 / hydromasážne
Variabilná rýchlosť bublíniek	NIE	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne	ÁNO, 3 úrovne
Hydro-masáž	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO
Tlak / počet masážnych trysiek	- / -	- / -	- / -	- / -	8
Materiál vane	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	Drop-stitch	drevoplast + RhinoTech prémiové PVC	drevoplast + RhinoTech prémiové PVC
Farba vírivky	grafitovo šedá / modrý okraj	hnědá	hnědá	hnědá	čierna
Tvar	kruh	štvorec	kruh	štvorec	štvorec
Vnútorný / vonkajší priemer / výška	140 cm / 180 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	165 cm / 173 cm / 65 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm
Ohrev vody	2 – 2,5°C / hod	1,5 – 2,0°C / hod	1,5 – 2,0°C / hod	1,6 – 2,2 °C / hod	1,6 – 2,2 °C / hod
Teplotné rozpätie ohrevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Príkon ohrevu vody	1 500 W	1 500 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážne čerpadlo	600 W	720 W	720 W	720 W	720 W
Filtračné čerpadlo	350 W, 1 325 l / hod.			600 W, 1 800 l / hod.	600 W, 1 800 l / hod.
UV lampy	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
SMART filtračný systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ANTI-ICING	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Antibakteriálny povrch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Energy Saving Timer	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Whisper Quiet Tech	ÁNO			ÁNO	ÁNO
Protišmykové dno	ÁNO			ÁNO	ÁNO
Ozonátor / Naľukovací kryt	NE/NE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ÁNO
„funkcia rýchlonafukovania M-one“	NIE	ÁNO	NIE	NIE	NIE
LED osvetlenie / Ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie COMFORT	NIE / diaľkové ovládanie	NIE / diaľkové ovládanie	ÁNO / ovládací panel	ÁNO / ovládací panel
Váha vírivky bez vody / s vodou	24 kg / 724 kg	37,5 kg / 967,5 kg	40,5 kg / 970,5 kg	89 kg / 939 kg	109 kg / 959 kg
Obsah balenia	vírivá vaňa kryt: vírivkej vane s prackami 2x filtračná vložka s poťahom nafukovacia hadica s tlakomerom adaptér vypúšťacieho ventilu sada záplat chemický plavák	vírivá vaňa ovládacia a motorová jednotka 2x filtračná vložka skladacia termoizolačná podložka adaptér na záhradnú hadicu pumpička termoizolačný kryt plavák na chémiiu	vírivá vaňa ovládacia a motorová jednotka 2x filtračná vložka skladacia termoizolačná podložka adaptér na záhradnú hadicu pumpička termoizolačný kryt plavák na chémiiu	2x filtračná vložka základňa filtračnej vložky skladacia termoizolačná podložka z EVA peny adaptér na záhradnú hadicu termoizolačný kryt, nafukovací kryt, 4x opierka hlavy, plavák na chémiiu WIFI	2x filtračná vložka základňa filtračnej vložky skladacia termoizolačná podložka z EVA peny adaptér na záhradnú hadicu LED pásiik s diaľkovým ovládačom termoizolačný kryt, nafukovací kryt, 4x opierka hlavy, plavák na chémiiu WIFI

